

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ผู้มาประชุม

1. นายอุดม	อุณหกะ	ประธานสภาเทศบาล
2. นางสาวสุริพร	วณิชยศักดิ์พงศ์	รองประธานสภาเทศบาล
3. พ.อ.อ.สมศักดิ์	เหมหงษา	สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายชิน	ทองอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล
5. ร.ต.อ.เสนห์	อริยะตานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายวันชัย	ศรีเพ็ง	สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายชูศ	โกธวัชร	สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายธงชัย	แสงบัว	สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายพงศ์พันธุ์	พันธุ์โชติ	สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายสุรัชย์	ทับทิมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายสุชาติ	อันอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายสมชาย	อยู่ดี	สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายสุวัฒน์	สงวนวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล
14. นางเดือนน้อย	บุญศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล
15. นายสุรินทร์	ไตรวัย	สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายบุญธรรม	ฮะเชียง	สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายสมยศ	แย้มนิยม	เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายสมประสงค์	ด้วงเหม็ด	สมาชิกสภาเทศบาล	ลาป่วย
-----------------	-----------	-----------------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฏฐพร	แสงบัว	นายกเทศมนตรี
2. นายชัชวาล	แสงบัว	รองนายกเทศมนตรี
3. นายประมวล	เอี่ยมบุตร	รองนายกเทศมนตรี
4. นายบุญเสริม	พรชัยมีสุข	เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายพิทักษ์	กุลแก้ว	เลขานุการนายกเทศมนตรี
6. นายสมยศ	แย้มนิยม	ปลัดเทศบาล
7. นางกานต์ชนิต	นุชนิยม	รองปลัดเทศบาล
8. นางกนกวรรณ	ทูลทอง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
		รองปลัดเทศบาล

9. นางทิพมล ลิฬหามนต์
10. นายอำนาจ คนฆ่า
11. นางหทัยทิพย์ ชมชื่น
12. นางยุวลักษณ์ เลิศพุทธิพงศ์พร
13. นางลาวัลย์ จอเข้ม
14. ว่าที่ ร.ต.ไทยวัฒน์ วงษ์การค้า
15. นายสมมิตร อารุงสุข
16. นายธานี สิริสม
17. นางสาวภาณี ศิริสวัสดิ์
18. นางสาวจริยา โพธิ์นิล
19. ว่าที่ ร.ต.ปทุมณภพ บุญศรีสุวรรณ
20. นางณิชนันท์ งามน้อย
21. นางสาวจรรยา อ่อนน้อม
22. นางสาวอุษา อ่อนน้อม
23. นางสาวศรัณยา หมื่นสิน
24. นายศรชัย ระเบียบพานิชย์
25. นายธนา ศรีสมบัติ
26. นายอรรถพล พวงทิพย์วรรณ
27. นายจาตุรงค์ รัศมี
28. นายณัฐพล พรหมเกิด
29. นางสาวปวีณา ศรีไทย
30. นางสาวณิชาพร หาญผจญ
31. นางสาวชญาณิศ โห้ไทย

ผู้ร่วมฟังการประชุม

1. นางศิรินารถ พุทธิสาร
2. นางสุพร บวรวัฒนติลก
3. นางวันเพ็ญ บุญโชติ
4. นางจุรีย์ นงนุช
5. นางอรุณ โชตินาเสียว
6. นางฐิติกัณฑ์ คงกรุด
7. นางณัฐพัชร เขาวรัตน์
8. นางพรทิพย์ ตาลปิก
9. นางอุบล กาลึกสม
10. นางไพฑูรย์ วงษ์สิงห์

- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้จัดการสถานธนาณบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกรชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

- ประธานชุมชนปิ่นทองริมคลองบางกร่าง
ประธานชุมชนสินสมบูรณ์
ชุมชนสามัคคีธรรม
ประธานชุมชนพิบูลพัฒนา
แทนประธานชุมชนภิรมย์นา
ประธานชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3
ประธานชุมชนดงตาล
ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 17 คน ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลลาป่วย จำนวน 1 คน จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมและเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจตุเทียณ รูป ภูเขาพระรัตนตรัย เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- เรียน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
การที่ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาในครั้งนี้
ก็เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเรียกประชุมสภา
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2562 เป็นต้นไปนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
ลงชื่อ นายอุดม อุณหะ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ
(ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โปรดยกมือครับ
เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

งบประมาณการรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น

1. งบประมาณการรายรับ จำนวนรวม 24,500,000.- บาท

2. งบประมาณการรายจ่าย จำนวนรวม 24,500,000.- บาท

โดยแยกรายละเอียดเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านบริการชุมชนและสังคม แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เป็นเงิน 24,010,000.-บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง เป็นเงิน 490,000.-บาท

- คณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกส่วนแล้ว ปรากฏว่าร่างเทศบัญญัติจัดทำถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ทุกประการ เป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ สอดคล้องความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด จึงมีมติเป็น เอกฉันท์ให้คงตามร่างเดิมไว้ ทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอบคุณค่ะ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 วาระที่สอง (ขั้นแปรรูป) ครบ รับทราบ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ต่อไป การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม (ขั้นลงมติให้ตรา เทศบัญญัติ) ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตรา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน) เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเอกฉันท์ เมื่อมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผมจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ 4

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.....
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ..... มาเพื่อโปรดนำเสนอ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว ดังนี้

หลักการ ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

เหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย วิธีการคัดแยกมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและ พัฒนาการจัดการมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สามารถแก้ไขปัญหามูลฝอยที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบการจัดการและ กำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติ นี้ ขอให้ประชุมได้โปรดพิจารณา ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคแรกและวรรคสอง

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียวก็ได้

- ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว การพิจารณาว่าระหวัดที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล - ผมขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะพิจารณาสามารถระหวัดเดียวเลยหรือไม่ (นายสมชาย อยู่ดี สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)
- นายสมชาย อยู่ดี
สมาชิกสภาเทศบาล - ขอเชิญ นายสมชาย อยู่ดี สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายสมชาย อยู่ดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอต่อที่ประชุมว่าให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียว
ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล - ขอผู้รับรองด้วยครับ
- นายสมยศ แยมนิยม
เลขานุการสภาเทศบาล - มีผู้รับรองถูกต้องครับ (ยกมือรับรอง 11 คน)
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล - มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี)
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณา
สามารถระหวัดเดียว ตามที่ นายสมชาย อยู่ดี สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาสามารถระหวัดเดียว
โปรดยกมือ เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ
(ยกมือ 15 คน)
- นายสมยศ แยมนิยม
เลขานุการสภาเทศบาล - เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวเป็นเอกฉันท์
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล - เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สภามีมติให้พิจารณา
สามารถระหวัดเดียว ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โปรดยกมือครับ
เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
- นายสมยศ แยมนิยม
เลขานุการสภาเทศบาล - เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มติที่ประชุม** - มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สองการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสอง กำหนดว่าการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
- ดังนั้น สมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา สมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติเชิญครับ มีไหมครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้น จึงเสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิม ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ
- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน) เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

- มติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิมต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ในวาระที่สามนี้ไม่มีการอภิปรายครับ ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ
- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน) เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- มติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเป็นเอกฉันท์
- เมื่อมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
ผมจะได้ส่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. มาเพื่อโปรดนำเสนอ

ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว มาด้วยแล้ว ดังนี้

หลักการ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จึงมีผลทำให้ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ประกอบกิจการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการ และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ ขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ

- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 45 วรรคแรกและวรรคสอง

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น

- อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- นายสุชาติ อ้นอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
- มติที่ประชุม
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
- มติที่ประชุม
- ผมขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวเลยหรือไม่ (นายสุชาติ อ้นอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)
 - ขอเชิญ นายสุชาติ อ้นอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
 - เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 - กระผม นายสุชาติ อ้นอยู่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอต่อที่ประชุมว่าให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอขอบคุณครับ
 - ขอผู้รับรองด้วยครับ
 - มีผู้รับรองถูกต้องครับ (ยกมือรับรอง 10 คน)
 - มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี)
 - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที่ นายสุชาติ อ้นอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
 - เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 - มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉันท์
 - เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สภามีมติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โปรดยกมือครับ
 - เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
 - เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
 - มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สองการแปรญัตติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45
วรรคสอง กำหนดว่าการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ

- ดังนั้น สมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
สมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติเชิญครับ มีไหมครับ
(ร.ต.อ.เสนห์ อริยะตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)

ร.ต.อ.เสนห์ อริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ ร.ต.อ.เสนห์ อริยะตานนท์ ครับ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

กระผม ร.ต.อ.เสนห์ อริยะตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
บางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ค่าธรรมเนียมการเลี้ยงสัตว์ไม่เกิน 20 ตัว
ไม่เกิน 200 บาท ไม่ทราบว่าจะทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อน
หรือไม่ เรื่องนี้กระผมขออนุญาตแก้ไขเกี่ยวกับประเภทสัตว์บก
ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์ชนิดใด เป็นสัตว์บกทุกชนิด เช่น อาจจะ
เป็นสุนัขหรือว่าสัตว์อย่างอื่นค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 ตัว 200 บาท
ไม่ทราบว่าจะทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อนหรือไม่

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม ครับ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบัญญัตินี้ เดิมก็อัตรานี้ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ค่าธรรมเนียม ที่ออกใหม่มีกิจการบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติ
ฉบับเก่าเราจึงไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้นจึงต้องเสนอเทศบัญญัติ
ฉบับนี้ขึ้นมาใหม่ ในประเภทของสัตว์บกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ซึ่งในประเภทของสัตว์บกหรือสัตว์อะไร
ต่าง ๆ นั้น มีข้อจำกัดความในเรื่องของผังเมืองว่าสัตว์บกประเภท
ไหนเลี้ยงได้ ในส่วนของ ช้าง ม้า วัว ควาย ทางผังเมืองไม่ให้เลี้ยง
อยู่แล้ว ก็จะมีในส่วนที่เราเลี้ยงก็จะมี สุนัข แมว พวกนี้ที่เราเลี้ยง
อยู่ประจำที่ไม่เกิน 20 ตัว ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่เราจัดเก็บโดย
ปกติอยู่แล้วซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ขอนำเรียนท่านครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองกระผมไม่เคยเห็นใครที่เลี้ยง
สุนัขเกิน 20-30 ตัวเลยนะครับ ตามกำหนดเทศบัญญัตินี้สามารถ
กำหนดจำนวนของสัตว์ให้น้อยกว่านี้ได้หรือไม่ เกรงว่าถ้ามีการเลี้ยง
เป็นจำนวนมากๆ จะเป็นอันตรายแก่ประชาชน ทั้งส่งเสียง ถ้าเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทางประชาชนก็ไม่อยากเลี้ยง เพราะบางครั้ง
สุนัขก็สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นและทำให้ประชาชนทะเลาะกัน

นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

นายปุณณภพ ศรีสุวรรณ
นิติกรชำนาญการ

- สามารถที่จะออกเป็นเทศบัญญัติได้ไหม เพราะว่าบางคนไม่เลี้ยง แล้วก็นำไปปล่อยวัด เรื่องนี้คิดว่ามีความจำเป็นอย่างมาก บางบ้านเลี้ยงสุนัขจำนวน 3-4 ตัวส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านใกล้เคียงเรือนเคียง อย่างเช่นตึกแถวไปข้างเอาไว้ก็มีและก็ส่งเสียงและกลิ่นเหม็นไปห้องข้างๆ ถ้าเราสามารถออกเทศบัญญัติบังคับได้เราก็ควรออกครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผมเห็นด้วยกับท่านประธานครับ ขอย้อนไปในเรื่องของค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 ตัว หมายความว่า เลี้ยง 1 ตัวก็ 200 บาท 2 ตัว ก็ 200 บาท และในส่วนของค่าธรรมเนียมที่จะเก็บให้มากขึ้น อาจเกิดผลกระทบกับประชาชนที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นความรักผูกพันที่ท่านประธานกล่าวถึงที่เลี้ยงแล้วไปก่อความรำคาญเดือดร้อน น่าจะมีเทศบัญญัติอีกอันเพื่อทำการควบคุม ถ้าเลี้ยงแล้วก่อความเดือดร้อน เราจะใช้ พ.ร.บ. สาธารณสุข และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาด และความเรียบร้อยแห่งชาติ ปี 2538 เราสามารถนำมาใช้ควบคุมได้ เรื่องนี้กระผมขอรับไว้พิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ
- มีท่านอื่นอีกหรือไม่ ครับ
(นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)
ขอเชิญ นายวันชัย ศรีเพ็ง ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมว่าเดิมเรามีเทศบัญญัตินี้แล้วแต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากเทศบัญญัติเก่า อยากทราบว่ามีมีความจำเป็นอย่างไรถึงออกเทศบัญญัติฉบับใหม่นี้ แล้วมีข้อที่เพิ่มเติมเท่าไรในการที่จะใช้บังคับ อยากให้ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในส่วนนี้ช่วยชี้แจงว่าการเพิ่มเติมใหม่นี้มีที่มาตราหรือ กี่ข้อ ขอขอบคุณครับ
- เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ขออนุญาตให้นิติกรตอบข้อซักถามของสมาชิก ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ขออนุญาตชี้แจงครับ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีหลายรายการที่ยกเลิก เราจึงมีกิจการใหม่เพิ่มเข้ามากการที่แก้ไขเฉพาะบางส่วนจะทำให้เกิดความสับสนซึ่งของเดิมมีเทศบัญญัติจำนวน 1 ฉบับ แต่มีการแก้ไขกิจการหลายอย่างโดยทำการยกเลิกและเพิ่มบางอย่างเข้ามาใหม่จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ครับ

- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายปณณภพ ศรีสุวรรณ
นิติกรชำนาญการ
- คือท่านสมาชิกสอบถามว่ามีเพิ่มเติมมาใหม่จำนวนกี่ข้อ
อะไรบ้างที่เกี่ยวกับประชาชน
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ส่วนใหญ่จะไม่มีครับ จะคงของเดิมเอาไว้แต่จะมีเพิ่มใหม่คือออก
เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แต่การที่จะได้รับอนุญาตจะต้องดูในส่วนของผังเมืองด้วย ในส่วน
ของอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีการดำเนินการจะคงค่าธรรมเนียม
เอาไว้ดังเดิมและจะมีการเพิ่มของใหม่เข้ามา
- นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1 เวลาที่แก้ไขข้อบังคับระเบียบหรือเทศบัญญัติ
ของเดิมเป็นแบบนี้และของใหม่ให้พิมพ์ตัวหนาซึ่งจะทำให้เห็น
ความชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้มองออกว่ามีการเพิ่มเติมอะไรในส่วนไหน
ไปบ้าง ตัวอย่างเช่นของเดิมเก็บ 150 บาท ปัจจุบันแก้ไขใหม่เป็น
200 บาท ควรทำเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนหรือจะอ้างจาก พ.ร.บ.
จากกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ชัดเจนในส่วนของการเพิ่มเติม
เพราะที่ผ่านมาก็มีกฎหมายกำกับอยู่ ขอบขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
- มีท่านอื่นอีกหรือไม่ ครับ
(นางเดือนน้อย บุญศิริ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)
ขอเชิญ นางเดือนน้อย บุญศิริ ครับ
- นางเดือนน้อย บุญศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ดิฉัน นางเดือนน้อย บุญศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3 อยากทราบว่า การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภท
กิจการในส่วนของการค้าคือการทำการค้าใช่หรือไม่ แล้วที่
กำหนดไม่เกินจำนวน 20 ตัวหมายความว่า ถ้าไม่ได้ทำการค้า
แต่เกินจำนวน 20 ตัวจะโดนจัดอยู่ในประเภทกิจการหรือเปล่าคะ
หรือถ้าบ้านไหนเลี้ยงไว้ดูเล่น จำนวน 1-2 ตัวก็จะไม่โดนเก็บ
ค่าธรรมเนียม ไม่ทราบว่าดิฉันเข้าใจตามนี้ถูกต้องไหมคะ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายปณณภพ ศรีสุวรรณ
นิติกรชำนาญการ
- สมาชิกได้มีการถามว่ากิจการเพื่อการค้าถ้าเลี้ยงไม่ใช่เพื่อการค้า
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ต้องเป็นกิจการการค้าเท่านั้นจึงจะเสียค่าธรรมเนียมประเภท
กิจการ ครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ที่ประชุมได้ซักถามเรียบร้อยแล้ว สรุปเสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิมนะครับ ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิมต่อไปเป็นการพิจารณาครั้งที่สาม การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ในวาระที่สามนี้ไม่มีการอภิปรายครับ

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

- ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเป็นเอกฉันท์
- เมื่อมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
- ผมจะได้ส่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- เรื่องตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.....
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- เรื่องตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ..... มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุม
- สภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองในสมัยประชุมนี้ซึ่งได้บันทึกหลักการ
- และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาแล้วด้วยแล้ว ดังนี้
- หลักการ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ
- เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องตลาด

เหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้ราชการท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเหมาะสมกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ ขอให้ประชุมได้ โปรดพิจารณา ขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหกะ - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภาเทศบาล

นายสมยศ แยมเนียม

เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อ 45 วรรคแรกและวรรคสอง

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหกะ

ประธานสภาเทศบาล

- ผมขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
เลยหรือไม่ (นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ)
ขอเชิญ นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์สมาชิกสภาเทศบาล เสนอ

นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอต่อที่ประชุมว่าให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหกะ

ประธานสภาเทศบาล

นายสมยศ แยมเนียม

เลขานุการสภาเทศบาล

- ขอผู้รับรองด้วยครับ

- มีผู้รับรองถูกต้องครับ (ยกมือรับรอง 14 คน)

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ โปรดยกมือ (ไม่มี)
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมว่าจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ตามที่ นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เสนอหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวโปรดยกมือครับ

เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัตินี้ สภามีมติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โปรดยกมือครับ

เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สองการแปรญัตติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 45
วรรคสอง กำหนดว่าการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ

- ดังนั้น สมาชิกทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
สมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติเชิญครับ มีไหมครับ (ไม่มี)
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้น จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
ตามร่างเดิม ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอ
ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ

เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล

- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเดิมเป็นเอกฉันท์

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงตามร่างเทศบัญญัติเดิมต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ในวาระที่สามนี้ไม่มีการอภิปรายครับ ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ
- เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเป็นเอกฉันท์
- เมื่อมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
- ผมจะได้ส่งเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติขอความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป จากสภาท้องถิ่นก่อนลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงการกำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี
- เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จัดการประชุมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนวิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ขอให้ อบท.ทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี เปิดสภาวิสามัญ ภายใน 15 วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับก่อนที่จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บันทึกข้อตกลงการกำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้
ดำเนินการเปิดประมูลโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแล้ว
โดย อบจ.นนทบุรี จะต้องจ่ายค่ากำจัดมูลฝอยให้กับเอกชนในอัตรา
300 บาท/ตัน อบจ.นนทบุรี จึงขอปรับค่าบริการกำจัดมูลฝอย
ที่เก็บจาก อปท. เพิ่มขึ้น 200 บาท/ตัน (ราคาเดิม 150 บาท/ตัน)
(รายละเอียดตามเอกสาร 1)

2.บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จะดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผามูลฝอยติด
เชื้อเดิม ซึ่งเป็นระบบเตาเผา Rotary Kiln ขนาด 7.2 ตัน/วัน เป็นขนาด
9.6 ตัน/วัน โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนดังกล่าว อบ
จ.นนทบุรี จะต้องแนบบันทึกข้อตกลงของ อปท. ในเขตจังหวัดนนทบุรี
เกี่ยวกับความร่วมมือบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในเขตจังหวัด
นนทบุรี เพื่อประกอบขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว
(รายละเอียดตามเอกสาร 2)

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 วรรคหนึ่ง
ความว่า “การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้
หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้น ได้รับประโยชน์จาก
การจัดทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์...”
วรรคสอง ความว่า “ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทำ
บันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น...” ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
บางศรีเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ครับ (นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ) ขอเชิญ นายวันชัย ศรีเพ็ง ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ในส่วนของเรื่องขยะมูลฝอยการเก็บในชุมชนเดิม
เราเก็บมาแล้วนำไปทิ้งมีปริมาณเท่าไร ในส่วนของแต่ละเดือนแต่
ละปีหรือว่าเป็นครั้งๆ มีปริมาณเท่าไร เราต้องไปใช้จ่ายเพิ่มเติม
กับการเข้าไปร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เราทำ
MOU ทางจังหวัดเราต้องมีงบประมาณเพิ่มหรือไม่ที่เราทำการเก็บ
ขยะเพิ่มจากครัวเรือน รวมทั้งหมดแล้วมีปริมาณเท่าไรและทาง
เทศบาลจะต้องเสียเพิ่มอีกหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- ในส่วนนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่นครับสำหรับเรื่องการจัดขยะ
ขาดทุนทุกที่ไม่มีที่ไหนได้กำไร เรานำภาษีส่วนอื่นไปอุดหนุนในส่วน
ของเรื่องขยะ แต่ทางจังหวัดจะเก็บเท่าไรเราก็ต้องให้ทางจังหวัด
เพราะเราไม่มีพื้นที่หรือจะไปหาบ่อขยะเองได้ หากท่านอยากรู้ว่า
วันหนึ่งขยะของเรามีจำนวนเท่าไรต้องสอบถามทางฝ่ายสาธารณสุข
(นายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรี ยกมือ) เชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายณัฏฐพร แสงบัว
นายกเทศมนตรี

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
การจัดเก็บขยะที่เราดำเนินการอยู่ตอนนี้ เมื่อก่อน 16-17 ต้นต่อวัน
ณ ปัจจุบันนี้ เก็บอยู่ 24-25 ต้นต่อวัน ประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ทำให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตอนนี้อ้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีขอปรับค่าขยะเพิ่มขึ้นอีกตันละ 50 บาท โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรีจะได้งบประมาณมาปรับปรุงโครงการเตาเผาขยะ
จำนวน 300 กว่าล้านบาท ซึ่งจะทำให้บ่อกำจัดขยะที่ไทรน้อย อบต.
คลองขวาง พอดีทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินรับอุดหนุนไว้ว่าให้ท้องถิ่นนั้นๆ
ไปทำข้อตกลง MOU หรือ MOT กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีและทำเสนอต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อเสนอ
กรม.อนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นกฎระเบียบของ กรม. ที่วางไว้ ซึ่งผู้ว่า
ราชการเกรงว่าจะไม่ทันจึงได้ขออนุญาตให้บางที่ที่ไม่อยู่ในสมัย
ประชุมขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ แต่บางที่ที่ยังอยู่ใน
สมัยประชุมสามัญให้นำเรื่องนี้เข้าโดยเร่งด่วน และผู้ว่าราชการได้
ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยืดไปอีก 15 วัน เพื่อเร่งให้
อปท. จำนวน 40 แห่ง ภายในจังหวัดนนทบุรีดำเนินการขออนุมัติสภา
ให้เรียบร้อยก่อนที่กระผมจะเป็นตัวแทนลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่ง
จะอยู่ไป 25-30 ปี ครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)
เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงการจัด
มูลฝอยรวมจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัด
นนทบุรี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ
เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายประมวล เอี่ยมบุตร
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(หน่วยงาน : กองคลัง, กองการศึกษา)
ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 544,000.- บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย 1.) กองคลัง
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,000.- บาท, 2) กองการศึกษา
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500,000.-บาท โดยขอโอนลด
งบประมาณจากรายการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีเงิน
เหลือจ่าย และจากโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มี
รายละเอียดดังนี้
1.) กองคลัง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ
แยกเป็น
รายการที่ 1 โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง ดังนี้
โอนลด (หน่วยงาน : กองช่าง)
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบำบัดน้ำเสีย
งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลด 15,000.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ขอโอนเพิ่ม 29,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สามารถ ลบและเดินหน้า-ถอยหลังได้

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 214 ลำดับที่ 60

กองคลัง ขอโอนลด เป็นเงินรวม 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กองคลัง ขอโอนเพิ่ม เป็นเงินรวม 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

2.) กองการศึกษา โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อม

ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้งชุดนี้ จะนำไปติดตั้งภายในอาคารกีฬาเอนกประสงค์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยประชาชนที่ไม่สามารถเล่นกีฬา

ประเภทฟุตบอล วอลเลย์บอล หรือ ตรีกรี้อ ก็สามารถออกกำลังกาย

ด้วยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุดนี้ได้ มีรายละเอียด ดังนี้

โอนลด (หน่วยงาน : สำนักปลัดเทศบาล)

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 ขอโอนลด 55,000.- บาท

โอนลด (หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขอโอนลด 45,000.- บาท

โหนด (หน่วยงาน : กองช่าง)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณ หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขออนุมัติ 400,000.- บาท

โหนด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/หน่วยงาน : กองการศึกษา)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ขออนุมัติ 500,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

จำนวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย

1. อุปกรณ์หมวดการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

1.1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้ออกแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ฝึกกล้ามเนื้ออก (Pectoralis major) ด้วยท่อน้ำ ออกแรงดันแขนไปด้านหน้าในท่า Chest press

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อชนิดที่สามารถหยุดเคลื่อนไหวขณะใดขณะหนึ่งได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว โดยไม่เกิดอันตรายกับร่างกายและกล้ามเนื้อ และอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนกลับไปกระแทกร่างกาย

- สามารถฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวแขนฝึก เพื่อให้ประสิทธิภาพความหนักที่แตกต่างกัน โดยการเคลื่อนแขนฝึกเร็ว ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกขยายตัวเพิ่มแรงต้านหนักขึ้นตามความเร็วด้วย

- กระบอกลไฮดรอลิกเป็นแบบแรงต้านทิศทางเดียว โดยก้านแกนเหล็กลูกสูบของกระบอกลไฮดรอลิกถูกห่อหุ้มด้วยปลอกโลหะไว้ทั้งหมด ทำให้แกนเหล็กไม่เกิดสนิม

- กระบอกลไฮดรอลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร และความยาวกระบอกลไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร จำนวน 1 กระบอก สำหรับฝึกดันแขนด้านหน้า และมีปลอกคลุมตัวกระบอกลไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัย

- แขนฝึกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
- โครงสร้างเสายึดพื้น เป็นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีร้อน (Galvanized) แบบ hot dip แล้วเคลือบสีภายนอก Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนต่อแดด ลม และน้ำ
- ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติก แบบแผ่นตัน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ฉีดขึ้นรูปเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักการชีวกลศาสตร์ มีการเจาะรูระบายอากาศและน้ำ ทำความสะอาดง่าย พร้อมโครงสร้างรองรับที่นั่งเป็นสแตนเลส
- มือจับและแขนฝึก ดัดรูปร่างสำหรับให้มือจับออกแรงได้โดยไม่ฝืนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เป็นสแตนเลสแบบกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร เพื่อไม่ให้เกิดสนิมและปราศจากสีเคลือบผิวโลหะ
- จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนไหว หมุน ใช้บุชพร้อมแหวนรองทองเหลือง (Bushing) ไม่เกิดสนิม ทนต่อการสึกหรอ และปิดด้านข้างด้วยฝาปิดที่ทำมาจากสแตนเลส ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าภายในแกนหมุน
- ฐานอุปกรณ์ เหล็กแผ่นมีรูสำหรับยึดติดกับพื้นได้สะดวก เพิ่มความมั่นคงในการรองรับน้ำหนัก
- พื้นสำหรับติดตั้ง จะต้องติดตั้งโครงสร้างสำหรับยึดกับฐานอุปกรณ์ เพื่อความแข็งแรงและความมั่นคงของอุปกรณ์ในการรองรับน้ำหนักตัวและการทำงาน
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

1.2. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อไหล่แบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Deltoid) ด้วยทำนั่ง ออกแรงดันแขนขึ้นด้านบนในท่า Shoulder press
- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อชนิดที่สามารถหยุดเคลื่อนไหวขณะใดขณะหนึ่งได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว โดยไม่เกิดอันตรายกับร่างกายและกล้ามเนื้อ และอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนกลับไปกระแทกร่างกาย

- สามารถฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวแขนฝึก เพื่อให้ประสิทธิภาพความหนักที่แตกต่างกัน โดยการเคลื่อนไหว แขนฝึกเร็ว ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกขยายตัวเพิ่มแรงต้านหนักขึ้นตามความเร็วด้วย
- กระบอกไฮดรอลิกเป็นแบบแรงดันทิศทางเดียว โดยก้านแกนเหล็กลูกสูบของกระบอกไฮดรอลิกถูกห่อหุ้มด้วยปลอกโลหะไว้ทั้งหมด ทำให้แกนเหล็กไม่เกิดสนิม
- กระบอกไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร และความยาวกระบอกไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร จำนวน 1 กระบอก สำหรับฝึกดันแขนขึ้นและมีปลอกคลุมตัวกระบอกไฮดรอลิก เพื่อความปลอดภัย
- แขนฝึกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
- โครงสร้างเสายึดพื้น เป็นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีร้อน (Galvanized) แบบ hot dip แล้วเคลือบสีภายนอก Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนต่อแดด ลม และน้ำ
- ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติก แบบแผ่นตัน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ฉידขึ้นรูปเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักการชีวกลศาสตร์ มีการเจาะรูระบายอากาศและน้ำ ทำความสะอาดง่าย พร้อมโครงสร้างรองรับที่นั่งเป็นสแตนเลส
- มือจับและแกนแขนฝึก ตัดรูปร่างสำหรับให้มือจับออกแรงได้โดยไม่ฝืนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เป็นสแตนเลส แบบกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร เพื่อไม่ให้เกิดสนิมและปราศจากสีเคลือบผิวโลหะ
- จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้บุชพร้อมแหวนรองทองเหลือง (Bushing) ไม่เกิดสนิม ทนต่อการสึกหรอ และปิดด้านข้างด้วยฝาปิดที่ทำมาจากสแตนเลส ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าภายในแกนหมุน
- ฐานอุปกรณ์ เหล็กแผ่นมีรูสำหรับยึดติดกับพื้นได้สะดวก เพิ่มความมั่นคงในการรองรับน้ำหนัก
- พื้นสำหรับติดตั้ง จะต้องติดตั้งโครงสร้างยึดกับฐานอุปกรณ์ เพื่อความแข็งแรงและความมั่นคงของอุปกรณ์ในการรองรับน้ำหนักตัวและการใช้งาน

- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

1.3. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อท้องแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Rectus abdominis) ด้วยทำนั่ง ออกแรงก้มตัวลงด้านหน้าในท่า Abdominal crunch

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อชนิดที่สามารถหยุดเคลื่อนไหวขณะใดขณะหนึ่งได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว โดยไม่เกิดอันตรายกับร่างกายและกล้ามเนื้อ และอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนกลับไปกระแทกร่างกาย

- สามารถฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวแขนฝึก เพื่อให้ประสิทธิภาพความหนักที่แตกต่างกัน โดยการเคลื่อนแขนฝึกเร็ว ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกขยายตัวเพิ่มแรงต้านหนักขึ้นตามความเร็วด้วย

- กระบอกไฮดรอลิกเป็นแบบแรงต้านทิศทางเดียว โดยก้านแกนเหล็กลูกสูบของกระบอกไฮดรอลิกถูกห่อหุ้มด้วยปลอกโลหะไว้ทั้งหมด ทำให้แกนเหล็กไม่เกิดสนิม

- กระบอกไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร และความยาวกระบอกไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร จำนวน 1 กระบอก สำหรับฝึกก้มตัวลงและมีปลอกคลุมตัวกระบอกไฮดรอลิก เพื่อความปลอดภัย

- แขนฝึกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด

- โครงสร้างเสายึดพื้น เป็นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีร้อน (Galvanized) แบบ hot dip แล้วเคลือบสีภายนอก Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนต่อแดด ลม และน้ำ

- ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติก แบบแผ่นตัน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ฉידขึ้นรูปเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักการชีวกลศาสตร์ มีการเจาะรูระบายอากาศและน้ำ ทำความสะอาดง่าย พร้อมโครงสร้างรองรับที่นั่งเป็นสแตนเลส

- มือจับและแกนแขนฝึก คัดรูปร่างสำหรับให้มือจับออกแรงได้โดยไม่ฝืนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เป็นสแตนเลส แบบกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร เพื่อไม่ให้เกิดสนิมและปราศจากสีเคลือบผิวโลหะ
- จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้บุชพร้อมแหวนรองทองเหลือง (Bushing) ไม่เกิดสนิม ทนต่อการสึกหรอ และปิดด้านข้างด้วยฝาปิดที่ทำมาจากสแตนเลส ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าภายในแกนหมุน
- ฐานอุปกรณ์ เหล็กแผ่นมีรูสำหรับยึดติดกับพื้นได้สะดวก เพิ่มความมั่นคงในการรองรับน้ำหนัก
- พื้นสำหรับติดตั้ง จะต้องติดตั้งโครงสำหรับยึดกับฐานอุปกรณ์ เพื่อความแข็งแรงและความมั่นคงของอุปกรณ์ในการรองรับน้ำหนักตัวและการทำงาน
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

1.4. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps: Rectus femoris) ด้วยท่าหนึ่ง ออกแรงเตะขาขึ้นไปด้านหน้าในท่า Leg extension
- อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อชนิดที่สามารถหยุดเคลื่อนไหวขณะใดขณะหนึ่งได้ตลอดช่วงการเคลื่อนไหว โดยไม่เกิดอันตรายกับร่างกายและกล้ามเนื้อ และอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนกลับไปกระแทกร่างกาย
- สามารถฝึกกล้ามเนื้อโดยใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวแขนฝึก เพื่อให้ประสิทธิภาพความหนักที่แตกต่างกัน โดยการเคลื่อนแขนฝึกเร็ว ทำให้น้ำมันไฮดรอลิกขยายตัวเพิ่มแรงต้านหนักขึ้นตามความเร็วด้วย
- กระบอกไฮดรอลิกเป็นแบบแรงดันทิศทางเดียว โดยก้านแกนเหล็กถูกสูบของกระบอกไฮดรอลิกถูกห่อหุ้มด้วยปลอกโลหะไว้ทั้งหมด ทำให้แกนเหล็กไม่เกิดสนิม
- กระบอกไฮดรอลิก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร และความยาวกระบอกไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร จำนวน 1 กระบอก สำหรับฝึกเตะขาขึ้นและมีปลอกคลุมตัวกระบอกไฮดรอลิก เพื่อความปลอดภัย

- แขนฝึกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
- โครงสร้างเสายึดพื้น เป็นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีร้อน (Galvanized) แบบ hot dip แล้วเคลือบสีภายนอก Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนต่อแดด ลม และน้ำ
- ที่นั่ง ทำด้วยพลาสติก แบบแผ่นตัน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ฉידขึ้นรูปเพื่อรองรับสรีระร่างกายตามหลักการชีวกลศาสตร์ มีการเจาะรูระบายอากาศและน้ำ ทำความสะอาดง่าย พร้อมโครงสร้างรองรับที่นั่งเป็นสแตนเลส
- แขนแขนฝึก ดัดรูปร่างสำหรับสอดเท้าให้ขาออกแรงได้โดยไม่ฝืนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เป็นสแตนเลส แบบเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มิลลิเมตร และมีมือจับเป็นสแตนเลสกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร เพื่อไม่ให้เกิดสนิมและปราศจากสีเคลือบผิวโลหะ
- ลูกกลิ้งสำหรับสอดเท้าเตะและรองใต้ข้อพับ ทำจากยาง ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง
- จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้บูชพร้อมแหวนรองทองเหลือง (Bushing) ไม่เกิดสนิม ทนต่อการสึกหรอ และปิดด้านข้างด้วยฝาปิดที่ทำมาจากสแตนเลส ป้องกันสิ่งสกปรกเข้าภายในแกนหมุน
- ฐานอุปกรณ์ เหล็กแผ่นมีรูสำหรับยึดติดกับพื้นได้สะดวก เพิ่มความมั่นคงในการรองรับน้ำหนัก
- พื้นสำหรับติดตั้ง จะต้องติดตั้งโครงสำหรับยึดกับฐานอุปกรณ์ เพื่อความแข็งแรงและความมั่นคงของอุปกรณ์ในการรองรับน้ำหนักตัวและการใช้งาน
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมา ประกอบการพิจารณา

1.5 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อท้องแบบโค้ง จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ หน้าท้องและหลังส่วนล่าง สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนล่าง (Sit-up board) ด้วยการนอนฝึกกลิ้ง โดยออกแรงจากกล้ามเนื้อท้องและหลังส่วนล่าง

- มีนวม 4 ลูก สำหรับล็อกขา 2 ตำแหน่งคือบริหารข้อเข่าและบริเวณข้อเท้าเพื่อความมั่นคงในการปฏิบัติ ฎุกออกแบบให้บริหารได้ครั้งละ 1 คน
- อุปกรณ์ฎุกออกแบบให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลถึงการออกแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ
- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ (Galvanized pipe) เคลือบสีภายนอกอีกชั้นด้วยกรรมวิธี Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการขูดขีด ฐานรองรับแผ่นหลังเป็นโครงเหล็กไม่น้อยกว่า 3 แขน เพื่อความแข็งแรงในการฝึก และมีที่รองหลัง ทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปแบบตันทั้งแผ่นไม่กลวง เพื่อความแข็งแรงไม่แตกหักง่าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร รองรับน้ำหนักตัว และแผ่นรองหลังเรียงตามแนวโค้งของแกนเหล็ก เพื่อรองรับหลังของผู้เล่นจำนวนไม่น้อยกว่า 11 แผ่น วางเรียงเพื่อรองรับกับสรีระแผ่นหลังและสามารถระบายอากาศได้ดี ทนต่อแดด ลม และน้ำ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
- ขนาดอุปกรณ์ กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

2. อุปกรณ์หมวดการฝึกสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด

2.1 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อข้อต่อ มือ ,หัวไหล่ และแขน แบบปั่นจักรยานโดยใช้มือ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ-ข้อต่อ หัวไหล่และแขน แบบมือปั่นจักรยาน สามารถเล่นพร้อมกันได้ 2 คน ในเวลาเดียวกัน โดยตัวอุปกรณ์ทั้ง 2 ด้านมีส่วนสูงสำหรับผู้เล่นแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยอุปกรณ์ด้านสูงใช้วิธียืนแล้วเล่นอุปกรณ์ ส่วนอุปกรณ์อีกด้านผู้เล่นที่เป็นเยาวชน หรือนั่งรถเข็น ก็สามารถเข้ามาเล่นที่ตัวเครื่องได้
- มีมือจับสำหรับจับปั่น 4 ตำแหน่ง สำหรับผู้ใช้คนละคู่ เมื่อยืนหันหน้าเข้าหาเครื่องสามารถ ใช้มือปั่นไปด้านหน้าและปั่นถอยหลังได้ มีลักษณะการปั่นเหมือนปั่นจักรยาน เพื่อบริหารแขน หน้าอก หลัง ส่วนบน และกล้ามเนื้อหัวใจ

- มือจับมีวัสดุหุ้มปิดถึงปลายมือจับ เพื่อความสะดวกในการจับ และความปลอดภัยสำหรับผู้เล่น
- แขนฝึกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย ความยาวของแขนฝึก ยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร เพื่อการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อตามธรรมชาติอย่างสะดวก ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
- มีแผ่นปิดบริเวณกลไกด้านข้างของอุปกรณ์ ทำจากอลูมิเนียมพ่นสี เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น
- โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร โครงสร้างเหล็กชุบกัสนิมแบบ Galvanized และพ่นสี ทับภายนอก Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการชุติ
- ฐานอุปกรณ์ทำจากเหล็กกลมตัดโค้ง เพื่อให้ด้านล่างโล่ง มีความยืดหยุ่นในการรองรับน้ำหนัก และยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคง
- ขนาดอุปกรณ์ กว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร
- ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

3. อุปกรณ์หมวดการฝึกสมรรถภาพ

3.1 อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมและสร้างความหนาแน่น กระดุก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- เครื่องออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหัวใจ เสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อส่วนลำตัว
- เบาะนั่ง ผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร มีความยาวเพื่อรองรับหลังไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร และไม่เป็นสนิม
- มือจับออกแบบพิเศษให้จับฝึกได้หลายตำแหน่ง เพื่อออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ

- มีแกนรับเท้าและนวมล็อกข้อเท้าเพื่อใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้องในท่าลูกนั่ง
- สามารถใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนบนและท้องส่วนล่าง
- สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ไม่น้อยกว่า 8 ท่า เช่น กล้ามเนื้ออก ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ต้นขาด้านหน้า ต้นขาด้านหลัง ก้น และน่อง

- สามารถเลือกระดับความหนักของการฝึกกล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อแขน ด้วยแท่นวางเท้าต่างระดับ ข้างละ 2 ระดับ

- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ (Galvanized pipe) เคลือบสีภายนอกอีกชั้นด้วยกรรมวิธี Powder Coating เพื่อความสวยงาม ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการขีดข่วน

- ขนาดอุปกรณ์ กว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร

- อุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านซ่อมบำรุง ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอย่างเป็นทางการมาประกอบการพิจารณา

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 226 ลำดับที่ 81

กองการศึกษา ขอโอนลด เป็นเงินรวม 500,000.- บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

กองการศึกษา ขอโอนเพิ่ม เป็นเงินรวม 500,000.- บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ในการนี้ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองคลัง จำนวน 2 โครงการ และกองการศึกษา จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 544,000.- บาท แยกเป็น

รวมโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 544,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 544,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

- และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยน หรือ การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง บางศรีเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)
 - เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 544,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
 - เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมยศ แยมนิยม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

อนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 9

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายประมวล เอี่ยมบุตร
รองนายกเทศมนตรี

- ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวนเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งสภาเทศบาลฯ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการดังกล่าวข้างต้น ในคราว ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แล้ว นั้น เนื่องจากขนาดความสูงและความกว้างของป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ที่ กำหนดไว้ในคำชี้แจงงบประมาณฯ ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของ ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (เดิม) ทำให้การคำนวณขนาดของป้ายไม่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณขนาดของ

พื้นที่ป้าย Full Colour LED display virtual เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามลักษณะของโครงสร้างป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED (เดิม) จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED

บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบป้าย

สื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมือง

บางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Colour LED) พร้อม

พัฒนาระบบป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ป้าย Full Colour LED display virtual ขนาดสูงไม่น้อยกว่า

4.16 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.2 เมตร

2. LED Module Pixel Pitch ไม่เกิน 6 mm. (P6) หรือดีกว่า

3. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวกราฟฟิกและตัวอักษร

4. รูปแบบการแสดงผลข้อความ Faling rain , Blink , Left-Right

หรือดีกว่า

- ปรับปรุงป้าย Full Colour LED พร้อมพัฒนาระบบ

Up-down or user specific modes

5. มีระบบทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด

(split type) โดยให้ทำงานสอดคล้องกับการ เปิด-ปิด ของระบบ จอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง(สามารถตั้งเวลาปิด-เปิด ได้)

6. สามารถใช้ได้กับโครงสร้างและระบบสายนำสัญญาณเดิม

รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Software การทำงาน และ โปรแกรมควบคุมการทำงานเดิมของเทศบาลฯ ได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม

(ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED

บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ป้าย Full Colour LED) พร้อมพัฒนาระบบป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ป้าย Full Colour LED display virtual ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.2 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 4.16 เมตร

2. LED Module Pixel Pitch ไม่เกิน 6 mm. (P6) หรือดีกว่า

3. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวกราฟฟิกและตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. รูปแบบการแสดงผลข้อความ Faling rain, Blink , Left-Right , Up-down or user specific modes หรือดีกว่า

5. มีระบบทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด (split type) โดยให้ทำงานสอดคล้องกับการ เปิด-ปิด ของระบบจอวิธีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (สามารถตั้งเวลา ปิด-เปิด ได้)

6. สามารถใช้ได้กับโครงสร้างและระบบสายนำสัญญาณเดิม รวมทั้งสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Software การทำงาน และโปรแกรมควบคุมการทำงานเดิมของเทศบาลฯ ได้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้คุณลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล

นายสมยศ แยมเนียม
เลขานุการสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)
เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 3,600,000.- บาท
(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ
เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)
เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

อนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

- ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในงบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน 7 รายการ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ได้มีการกำหนดคุณลักษณะไว้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยีได้
เปลี่ยนแปลงไป มีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น ในการนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ จำนวน 7 รายการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน พร้อมหัวชุด 5 ตัว

จำนวน 52,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน พร้อมหัวชุด 5 ตัว

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1.เป็นเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า Ultrasonic Scaler ระบบ Magnetro – Strlctive หรือ Electro Magnetic รูปร่างนำสมัยกระทัดรัด สามารถจัดวางในท่าตั้งหรือนอนก็ได้

2. มีอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมกับน้ำของยูนิตได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้กระแสไฟ 0.4 แอมป์, 220-240 โวลท์, 50 เฮิรทซ์

2. เป็นเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าที่กำเนิดความถี่ 25,000 รอบต่อวินาที

3. ใช้กับระบบน้ำที่มีแรงดัน 25-60 psig

4. มีสวิตช์ เปิด/ปิด Power อยู่ด้านหลังของเครื่อง และที่หน้าปัด มีดวงไฟแสดงสถานการณ์ เปิด-ปิดเครื่อง

5. ที่หน้าปัดเครื่องมีปุ่ม Power Control หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มกำลังเครื่อง

6. มีปุ่มปรับ Water Folw อัตราการไหลของน้ำ หมุนทวนเข็มนาฬิกา จะเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

7. มี Handpiece ที่มีขดลวดเหนียวทำให้เกิดสนามแม่เหล็กพันอยู่บนแกนของกระบอกพลาสติก ซึ่งทำจากวัสดุชนิดเดียวกับไซริงก์ที่ใช้ในการแพทย์ มีความยาวสาย Handpiece ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร

8. มีสวิตช์เท้า (Foot Control Switch) ซึ่งสามารถถูกน้ำได้ (Class-IPX 1)

9. มีสายไฟฟ้า POWER ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร

10.สายน้ำเป็นไหมหุ้มยางมีความยาว ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร จำนวน 1 เส้น

11.สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทำฟันโดยต่อกับ Coupling น้ำของยูนิตทำฟัน

12.เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน Food and Drug Qualaty system Regulation ของ European Council Directive (93/42/EEC)

13.ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ EMC/Euro-USA- The International EMC-Mark Proof of product compliance with EMC directive (89/336/EEC)

14.เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

15. มีตู้หรือชั้นวางเครื่องชุดหินปูน มีล้อเลื่อน ทำด้วยไม้บุโฟมก้ำหรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม

16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

17. ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหาผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน พร้อมหัวชุด 5 ตัว

จำนวน 52,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน พร้อมหัวชุด 5 ตัว

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า Ultrasonic Scaler ระบบ

Magnetron - Strlctive หรือ Electro Magnetic รูปร่างนำสมัย
กระทัดรัด สามารถจัดวางในท่าตั้งหรือนอนก็ได้

2. มีอุปกรณ์สำหรับต่อเชื่อมกับน้ำของยูนิตได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้กระแสไฟ 0.4 แอมป์, 220-240 โวลท์, 50 เฮิรตซ์

2. เป็นเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าที่กำเนิดความถี่ไม่น้อยกว่า
25,000 รอบต่อวินาที

3. มีหัวชุดหินปูน 5 หัว

4. มีสวิทช์ เปิด/ปิด และที่หน้าปัดมีดวงไฟแสดงสถานการณ์
เปิด-ปิดเครื่อง

5. ที่หน้าปัดเครื่องมีปุ่ม Power Control หมุนตามเข็มนาฬิกา
เพื่อเพิ่มกำลังเครื่อง

6. มีปุ่มปรับ Water Flow อัตราการไหลของน้ำ

7. มี Handpiece ที่มีขดลวดเหนียวทำให้เกิดสนามแม่เหล็กพันอยู่
บนแกนของกระบอกพลาสติก

8. มีสวิตช์เท้า (Foot Control Switch)

9. สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทำฟันโดยต่อกับ Coupling น้ำของยูนิตทำฟัน

10. มีตู้หรือชั้นวางเครื่องชุดหินปูน มีล้อเลื่อน ทำด้วยไม้บุโฟมเก่าหรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม

11. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหาผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง

2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

2. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ด้วยไอน้ำ

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แนวนอน กึ่งอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค ตั้งโต๊ะ

2. เครื่องสี่เหลี่ยม ลึก 74 x กว้าง 60 x สูง 47 (CM)

3. ห้องนึ่งทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 1/2" x ลึก 57 (CM) (22")

4. ความจุห้องนึ่ง ไม่น้อยกว่า 40 Liter

5. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 65 KG

6. ห้องนึ่งและประตู สแตนเลสสตีล 304 ไม่เป็นสนิม

7. ปรับเวลาฆ่าเชื้อ 0-60 นาที และสัญญาณไฟแสดงขั้นตอนทำงาน

8. ปรับอุณหภูมิ 118-134 °C, ความดัน 0.9-2.1 Par

9. ปรับเวลาอบแห้ง 0-60 นาที ปรับอุณหภูมิ 0-200 °C

10. ระบบทำแห้งซ้ำ (Re-Dry Function) อุปกรณ์โรงงานผู้ผลิตโดยตรง

- 11.ไฟฟ้า 2.735 Watt/12 Amp (ต้มน้ำ 2,300 W, ทำแห้ง 435 W)
- 12.อุปกรณ์ แผ่นปิดน้ำ, ตะกร้าเครื่องมือ ลึก 50 x กว้าง 25 x สูง 16 (CM)
- 13.รับประกัน 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ กึ่งอัตโนมัติ

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ความจุห้องนึ่ง ไม่น้อยกว่า 40 Liter
2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 65 KG
3. ห้องนึ่งและประตู สแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม
4. สามารถตั้งเวลาฆ่าเชื้อ มีไฟแสดงการทำงาน ปรับอุณหภูมิ และเวลาอบแห้งได้
5. มีอุปกรณ์ แผ่นปิดน้ำ, ตะกร้าเครื่องมือ
6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

3. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ฉายแสงแบบใช้หลอดไฟชนิดไลท์ อีมีตติ้ง ไดโอดเป็นแหล่งกำเนิดแสง เพื่อฉายให้วัสดุทันตกรรมเกิดการบ่มตัว (polymerization) มีแผ่นสะท้อนแสงคุณภาพสูง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวเครื่องทำจากพลาสติกคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายและมีระบบกันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องด้านใน
 2. เป็นเครื่องฉายแสง ที่มีโปรแกรมการใช้งานที่หลากหลาย คือมีโปรแกรมการใช้งาน ดังนี้
 - ความเข้มแสงที่ได้ออกมา 1,470 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร สำหรับงานฉายแสงทางทันตกรรม
 - มีโปรแกรมสำหรับฉายแสงในเวลาสั้น (Tack-cure mode) สำหรับบ่มวัสดุ กลุ่มเรซินซีเมนต์ ที่สามารถบ่มตัวด้วยแสงในการกำจัดซีเมนต์ส่วนเกิน
 3. ระบบตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาได้ 5, 10, 15, 20 และ 120 วินาที และระบบ Tack-cure
 4. แสงจากหลอดไฟ ไลท์อีมีตติ้ง ไดโอด ได้ถูกกำหนดช่วงความยาวของแสงฟ้ายูวีที่ 430-480 นาโนเมตร (455 นาโนเมตร) ซึ่งตรงกับช่วงความยาวคลื่นของ Photo initiator ชนิด Camphorquinon ในการดูดซับพลังงานแสงได้สูงสุด เพื่อเริ่มปฏิกิริยาการบ่มตัวของวัสดุ
 5. แหล่งนำแสงสีดำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร มีโอรังเชื่อมต่อระหว่างท่อนำแสงและตัวเครื่อง จึงสามารถปรับหมุนท่อนำแสงได้ 360 องศา
 6. แบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องฉายแสงเป็นชนิด ลิเทียม ไอออน (Li-Ion) 3.7 V สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 60 นาที สามารถชาร์ตไฟได้โดยไม่ต้องรอให้ไฟในแบตเตอรี่หมด และจะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อมีปริมาณไฟเหลือน้อย เพื่อทำการชาร์ตไฟ
 7. สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ที่ปลายด้ามของตัวเครื่อง ให้ใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ 230 (+/- 10%) โวลต์ 50/60 Hz
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ฉายแสงแบบใช้หลอดไฟชนิดไลท์ อีมีตติ้ง ไดโอด

เป็นแหล่งกำเนิดแสง เพื่อฉายให้วัสดุทันตกรรมเกิดการบ่มตัว

(polymerization) มีแผ่นสะท้อนแสง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวเครื่องทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย

2. เป็นเครื่องฉายแสงมีความเข้มแสงที่ได้ไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิวัตต์

ต่อตารางเซนติเมตร สำหรับงานฉายแสงทางทันตกรรม

3. ระบบตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาได้

4. แสงจากหลอดไฟ ไลท์อีมีตติ้ง ไดโอด ได้ถูกกำหนดช่วงความยาวของแสงฟ้าอยู่ที่ 430-480 นาโนเมตร ซึ่งตรงกับช่วงความยาวคลื่นของ Photo initiator ชนิด Camphorquinon ในการดูดซับพลังงานแสงได้สูงสุด เพื่อเริ่มปฏิกิริยาการบ่มตัวของวัสดุ

5. แท่งนำแสงสามารถปรับหมุนท่อนำแสงได้ 360 องศา

6.สามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้ที่ปลายด้ามของตัวเครื่อง ให้ใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ 230 (+/- 10%) โวลต์ 50/60 Hz

7. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

4. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องฝึกของ จำนวน 34,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฝึกของ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นเครื่องผนึกของ SEAL สำหรับใส่เครื่องมือเพื่อเข้า AUTOCLAVE
2. ใช้ได้กับของทุกขนาดและทุกยี่ห้อ
3. สามารถใช้ติดผนังหรือตั้งโต๊ะได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ใช้เวลาในการผนึกของ ประมาณ 2-3 วินาที
2. มีคันโยกเพื่อผนึกของ
3. มีระบบเตือนเมื่อผนึกของแล้วโดยอัตโนมัติ
4. มีใบมีดตัดของเมื่อผนึกเสร็จแล้ว
5. มี DISPENSOR ใส่ถ้วยกระดาษได้แบบ 2 ชั้น
6. เมื่อผนึกเสร็จแล้วจะได้แถบกว้างประมาณ 12 MM.
7. ปริมาณการกินไฟ 230 V. ~/50-60 Hz
8. รับประกันการใช้งาน 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องผนึกของ จำนวน 34,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผนึกของ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องผนึกของ SEAL สำหรับใส่เครื่องมือเพื่อเข้า AUTOCLAVE
2. ใช้ได้กับของทุกขนาดและทุกยี่ห้อ
3. สามารถใช้ติดผนังหรือตั้งโต๊ะได้

คุณลักษณะเฉพาะ

1. มีคันโยกเพื่อผนึกของ
2. มีระบบเตือนเมื่อผนึกของแล้วโดยอัตโนมัติ
3. มี DISPENSOR ใส่ถ้วยกระดาษได้
4. ปริมาณการกินไฟ 230 V. ~/50-60 Hz
5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

5. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ

จำนวน 67,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทำความสะอาดหัวกรอ แบบอัตโนมัติ 4 หัว

ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แบบอัตโนมัติ 4 หัว
2. สามารถใช้หัวกรอแบบเร็ว 3 หัว และแบบช้า 1 หัว
3. มีโปรแกรมอัตโนมัติ ปุ่มเลือกใช้ได้ 3 แบบ
 - แบบ S เวลา 35 วินาที
 - แบบ M เวลา 35 วินาที
 - แบบ L เวลา 35 วินาที
4. มีโปรแกรมการทำความสะอาดด้วยอากาศ
5. สามารถใช้กับหัวกรอทุกยี่ห้อ และทำงานที่ละหัวหรือพร้อมกัน
6. มีตัวกรองทำความสะอาดน้ำมัน บริเวณฝาปิดเครื่อง
7. มีช่องดูปริมาณน้ำมันหน้าเครื่อง
8. มีช่องเติมน้ำมันด้านบน และช่องถ่ายน้ำมันทั้งด้านล่าง
9. มีสัญญาณ (ERROR) กรณีที่ปิดฝาครอบเครื่องไม่สนิท
10. มีเสียงเตือนเมื่อทำงานเสร็จสิ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

1. ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกแข็ง
2. สามารถใช้ความดันอากาศได้ตั้งแต่ 0.35-0.6 (Mpa Kg/cm)
3. มีตัวปรับความดันอยู่ด้านหลังและสามารถต่อพ่วงกับปั๊มลม
4. สามารถเติมน้ำมันได้ในปริมาณ 230 ml
5. น้ำหนักเครื่อง ไม่น้อยกว่า 7 kg.
6. ขนาดเครื่อง กว้าง 360 x ลึก 290 x สูง 340 mm
7. ใช้ไฟฟ้า 220 V/50 Hz

8. พร้อมน้ำมัน 1 ลิตร และกรวยเติมน้ำมัน

9. รับประกัน 1 ปี และคู่มือการใช้งาน

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ

จำนวน 67,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทำความสะอาดหัวกรอ แบบอัตโนมัติ 4 หัว

ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ แบบอัตโนมัติ 4 หัว

2. สามารถใช้หัวกรอแบบเร็ว 3 หัว และแบบช้า 1 หัว

3. สามารถใช้กับหัวกรอทุกยี่ห้อ และทำงานที่ละหัวหรือพร้อมกัน

4. มีตัวกรองทำความสะอาดน้ำมัน

5. มีช่องดูปริมาณน้ำมัน

6. มีช่องเติมน้ำมัน และช่องถ่ายน้ำมันทิ้ง

7. มีเสียงเตือนเมื่อทำงานเสร็จสิ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

1. ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกแข็ง

2. สามารถใช้ความดันอากาศได้ตั้งแต่ 0.35-0.6 (Mpa Kgf/cm)

3. มีตัวปรับความดันอยู่ด้านหลังและสามารถต่อพ่วงกับปั๊มลม

4. ใช้ไฟฟ้า 220 V/50 Hz

5. พร้อมน้ำมัน 1 ลิตร และกรวยเติมน้ำมัน

6. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี และคู่มือการใช้งาน

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

6. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อหัวกรอชำ ชนิดหักมุม จำนวน 41,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอชำ ชนิดหักมุม จำนวน 4 หัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นหัวกรอชำใช้ตกแต่งในช่องปาก
2. เป็นชนิดใช้ต่อเข้ากับ MICRO MOTOR หรือ AIR MOTOR ที่เป็นระบบ E-TYPE

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ความเร็วรอบสูงสุด 30,000 รอบ/นาที
 2. ใช้อัตราทดรอบ 1 : 1
 3. เป็นระบบ PUSH BUTTON CHUCK สำหรับเปลี่ยนหัว BUR
 4. ใช้กับ CA BUR ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม.
 5. สามารถฆ่าเชื้อโดยเข้า AUTOCLAVE ได้ในอุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
 6. สามารถทำความสะอาดได้ด้วยสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น HI-CLEAN SPRAY
 7. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี ในกรณีใช้งานปกติ
 8. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อหัวกรอชำ ชนิดหักมุม จำนวน 41,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอชำ ชนิดหักมุม จำนวน 4 หัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นหัวกรอชำใช้ตกแต่งในช่องปาก
2. เป็นชนิดใช้ต่อเข้ากับ MICRO MOTOR หรือ AIR MOTOR ที่เป็นระบบ E-TYPE

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 30,000 รอบ/นาที
2. ใช้อัตราทดรอบ 1 : 1
3. เป็นระบบ PUSH BUTTON CHUCK สำหรับเปลี่ยนหัว BUR
4. ใช้กับ CA BUR ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.35 มม.
5. สามารถฆ่าเชื้อโดยเข้า AUTOCLAVE ได้ในอุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
6. สามารถทำความสะอาดได้ด้วยสเปรย์น้ำมันหล่อลื่น
7. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

7. ข้อความเดิม (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อหัวกรอชำ สำหรับขัดฟัน จำนวน 49,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอชำ สำหรับขัดฟัน จำนวน 3 หัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหัวขัดใช้ตกแต่งในช่องปาก

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อัตราทดรอบ 4 : 1 Max Speed 5,000 min
2. ใช้กับ RUBBER CUP SCREW-IN CUP หรือ BRUSHES และสามารถมี KNOB ADAPTOR ต่อเข้ากับ RUBBER CUP SNAP-ON ได้
3. สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
4. สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยการ SPRAY น้ำมัน HI-CLEAN SPRAY

5. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

ข้อความใหม่ (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- โครงการจัดซื้อหัวกรอช้า สำหรับขัดฟัน จำนวน 49,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวกรอช้า สำหรับขัดฟัน จำนวน 3 หัว

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหัวขัดใช้ตกแต่งในช่องปาก

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อัตราตอรอบ 4 : 1 Max Speed 5,000 min

2. ใช้กับ RUBBER CUP SCREW-IN CUP หรือ BRUSHES และ

สามารถมี KNOB ADAPTOR ต่อเข้ากับ RUBBER CUP SNAP-ON ได้

3. สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส

4. สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยการ SPRAY น้ำมัน

5. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)

- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 31 ระบุว่า การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ขอได้โปรด นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป

นายอุดม อุณหกะ

ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)
- เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ได้เบิกตัดปีไว้กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือ เจ้าหน้าที่นับการออกเสียงลงคะแนนด้วยครับ (ยกมือ 15 คน)

นายสมยศ แยมเนียม

เลขานุการสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 15 คน สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

อนุมัติโดยมิตเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 11

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายณัฐพร แสงบัว
นายกเทศมนตรี

เรื่องอื่นๆ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ(นายวันชัย ศรีเพ็ง ยกมือ)
ขอเชิญนายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ชี้แจงและ
ได้สร้างความเข้าใจในส่วนงบประมาณต่างๆ เราเห็นด้วยเพื่อเป็น
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งชี้แจงให้เกิดความชัดเจนและทำให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้บริหารด้วย และในส่วน
ข้อที่ 1 เรื่องขอเพิ่มเติมในข้อสังเกตจะให้ผู้บริหารได้คิดและได้เป็น
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ในเรื่องของจอ LED ที่ติดไว้อยากให้ทาง
ผู้บริหารปรับปรุงให้ดีขึ้น และอยากให้ลงประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่
เป็นข้อกฎหมายและนิติต่างๆ ที่ออกในเรื่องตราเทศบัญญัติ
ในเรื่องของข้อกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบไม่จำเป็นต้องออก
ละเอียดเยอะแต่อยากให้ออกให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจใน
ส่วนของข้อกฎหมายที่ประชาชนได้รับรู้และได้รับความชัดเจน
เกี่ยวกับกฎหมายที่แน่นอน และส่วนในข้อที่ 2 เรื่องโครงเหล็ก
ป้ายประกาศตรงสามแยกวัดเฉลิมพระเกียรติที่เป็นโครงเหล็กเปล่า
เมื่อก่อนเราเคยติดประกาศและเกิดประโยชน์ แต่ ณ ปัจจุบันนี้
ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่มีอะไรติดเลย จึงอยากจะทำให้ทาง
ผู้บริหารหาอะไรไปติดเพื่อให้เกิดประโยชน์
- ฝ่ายบริหารมีอะไรจะชี้แจงทางฝ่ายสภาเพิ่มเติมไหมครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาครับทางเราจะพยายามทำ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทางจอ LED ทางเว็บไซต์ ตลอดจน
ประกาศช่องทางต่างๆ ที่ทางเราพอจะมีกำลังอยู่ เช่นทาง อสม.
กลุ่มสตรีแม่บ้าน และทางคณะกรรมการชุมชน สามารถที่จะ
ประชาสัมพันธ์ได้ในจุดนี้ ในส่วนเรื่องของโครงเหล็กที่อยู่ปากซอย
ทางเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติ เราจะไม่ใช้แล้วจะทำการรื้อออกแล้ว
นำไปติดตั้งคร่อมถนนสายหลักของเรา เช่น ถนนทำนายนันท-วัดโบสถ์
หรือทำนายนันท-บางศรีเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าและ
ทำให้ประชาชนเห็นมากขึ้น ซึ่งจุดเดิมนั้นมันด้อยประสิทธิภาพมาก
ซึ่งเราจะทำขึ้นในจุดใหม่ แต่จะต้องดูพื้นที่ก่อนว่าได้ตรงไหนบ้าง
ที่ทำแล้วจะไม่เดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใด
เสนอเรื่องใดๆ แล้ว ผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นายสมยศ แยมเนียม)

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คณะกรรมการตรวจรายการประชุมได้ตรวจรายการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ สงวนวงศ์)

สมาชิกสภาเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวันชัย ศรีเพ็ง)

สมาชิกสภาเทศบาล

ลงชื่อ ร.ต.อ.



กรรมการ/เลขานุการ

(เสน่ห์ อริยะตานนท์)

สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 แล้ว
เมื่อวันที่..... 23 ก.ย. 2562

ลงชื่อ



(นายอุดม อุณหกะ)

ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง