

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
วันจันทร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายชื่อผู้มาประชุม

1. นายอุดม	อุณหกะ	ประธานสภาเทศบาล
2. พ.อ.อ.สมศักดิ์	เหมหงษา	รองประธานสภาเทศบาล
3. นายชิน	ทองอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายโรจน์ทวี	ศิริจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล
5. ร.ต.อ.เส้นท์	อริยะตานนท์	สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายวันชัย	ศรีเพ็ง	สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายชูยศ	โกธธูวาพร	สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายธงชัย	แสงบัว	สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายพงศ์พันธุ์	พันธุ์โชติ	สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางสาวสุรีพร	วณิชัยศักดิ์พงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายสุรัชย์	ทับทิมทอง	สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายสุชาติ	อันอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล
13. นายสุวัฒน์	สงวนวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายสมประสงค์	ด้วงเหม็ด	สมาชิกสภาเทศบาล
15. นางเดือนน้อย	บุญศิริ	สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายสุรินทร์	ไตรวัย	สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายบุญธรรม	ยะเชียง	สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายสมชาย	อยู่ดี	สมาชิกสภาเทศบาล
19. นายสุพงศ์	สงถาวรทรัพย์	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวีรพล	บุรณะพานิชย์	นายอำเภอเมืองนนทบุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
2. นายณัฐพร	แสงบัว	นายกเทศมนตรี
3. นายชัชวาล	แสงบัว	รองนายกเทศมนตรี
4. นายพิทักษ์	พารุ่ง	รองนายกเทศมนตรี
5. นายบุญเสริม	พรชัยมีสุข	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นางอรุณวรรณ	วงศ์อัสสโพลย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
7. นางสาวทัศนิกา	เกตตะพันธ์	รองปลัดเทศบาล
8. นางกานต์ชนิด	นุชนิยม	รองปลัดเทศบาล
9. นางกนกวรรณ	ทูลทอง	รองปลัดเทศบาล

10. นางทิพมล	ลีฬหานนท์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
11. นางชุติมา	สุขเจริญพงษ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
12. นางหทัยทิพย์	ชมชื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง
13. นายสุชาติ	กระตุกฤษ	ผู้อำนวยการกองช่าง
14. นางสาวสุจิตร์	เดชพิชัย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15. นายทวีสิทธิ์	ฉิ่งแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
16. นางสาววิไลวรรณ	ม่วงปั้น	แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
17. นางสุภาณี	ศิริสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18. ว่าที่ ร.ต. ปุณณภพ	บุญศรีสุวรรณ	นิติกร 7วช
19. นางณิชนันท์	งามน้อย	พยาบาลวิชาชีพ 7วช
20. นางสาวจริยา	โพธิ์นิล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
21. นางสาวดวงเดือน	นุชมาก	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
22. นางสาวจรรยา	อ่อนน้อม	บุคลากร 7ว
23. นางสาวอุษา	อ่อนน้อม	เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
24. จ.อ. เสรี	สีแดง	เจ้าพนักงานธุรการ 4
25. นายเอกชัย	อุณหะกะ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
26. นางสาวรัชดาภรณ์	เส็งสมาน	ผู้ช่วยบุคลากร
27. นายศรชัย	ระวียะพานิชย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
28. นายธนา	ศรีสมบัติ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
29. นายอริยุต	นะขันชัย	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
30. นางชญาณี	จันทร์พรรณ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
31. นายจาตุรงค์	รัศมี	คนงานทั่วไป
32. นายทรงพล	เดชวิริยานนท์	คนงานทั่วไป
33. นายณัฐพล	พรหมเกิด	คนงานทั่วไป
34. นายอรรคพล	พวงทิพย์วรรณ	คนงานทั่วไป

ผู้ร่วมฟังการประชุม

1. นางอารมณ	กันโรคา	ประธานชุมชนวัดบางศรีเมือง 2
2. นางอนงค์	บริสุทธิ	ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
3. นางกมลวรรณ	แก้วเกื้อกุล	ประธานวัดพุทธปรางปราโมทย์
4. นางสาวสมทรง	สุขสวัสดิ์	ประธานชุมชนสามชัย-อินถนอม
5. นางประทุม	เพ็ญระนัย	ประธานชุมชนหลวงพ่อดังริมคลองบางกอกน้อย
6. นางอรุณ	โชตินาเสียว	ชุมชนภิรมย์นภา
7. นายวิศรุต	ปานสำราญ	ประธานชุมชนศรีเมืองวัฒนา-ตะไคร้
8. นางอนงค์	สังเกตุ	ประธานชุมชนริมคลองบางสีทอง
9. นายประภาส	สังข์หรั่ง	ประธานชุมชนพุลศรี-ส่องสี
10. นางวิภาวรรณ	เหมือนแขกด	ประธานชุมชนดงตาล 2

11. นางลักษณะภรณ์	มณีนรินทร์	แทนประธานชุมชน
12. นายศุภกร	ไทยสงฆ์	ชุมชนวัดบางศรีเมือง
13. นายอานนท์	สุธารประทีป	ชุมชนวัดป่าเรไร
14. นางเลลา	เฟื่องดอกไม้	ชุมชนพิบูลพัฒนา
15. นายบุญสืบ	ตรีพุทธ	ประธานชุมชนเยาวพรรณ

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมและเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- เรียน สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
การที่ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาในครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมื่อคราวสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์
เลขานุการสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2557
- ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
บางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ลงชื่อ นายอุดม อุณหะ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- วันนั้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติมอบท่านนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายวีรพล บุรณะพานิชย์ มาเป็นตัวแทนเพื่อเข้าประชุมร่วมกับเรานะครับ ผมขอขอบคุณครับ
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ เป็นเอกฉันท์)
- มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ 3
- ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- นายอุดม อุณหกะ
ประธานสภาเทศบาล
- ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ
- นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง กระผมนายชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,990,000 บาท (จัดซื้อได้ทั้งหมด 14 เครื่อง) แต่เนื่องจากวงเงิน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ดังกล่าว โดยมีสาเหตุมาจากการคิดคำนวณวงเงินที่นำมาตั้ง งบประมาณไม่ครบถ้วน จึงขอแก้ไขปรับลดจำนวนเครื่องออกกำลังกายลง จำนวน 3 เครื่อง คงเหลือ 11 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ข้อความเดิม
- หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์อื่น

- โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อท้องและหลังส่วนล่างแบบไฮดรอลิก
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อคู้แบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal crunch) ด้วยการก้มตัวลงข้างหน้าและฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back extension) ด้วยการเอนตัวไปด้านหลัง
2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่ง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. ที่รองหลังทำจากพลาสติกดัดโค้งอย่างดี ทนต่อแดด ลม และน้ำ สามารถรองรับน้ำหนักและไม่เกิดสนิม
7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x84x120 ซม.
10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.
โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
2. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้าและแขนส่วนหลังแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้า (Biceps curl) ด้วยการยกแขนเข้าหาหน้าอก และฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหลัง (Triceps extension) ด้วยการผลักแขนออก
 2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียวทั้งการดันเข้าและ การดึงออก
 3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้น้อยกว่า 9 ระดับ
 4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
 5. ที่นั่งและที่วางแขน ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
 7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้อย่างดี
 8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x110x80 ซม.
 9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
3. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้ออกและหลังส่วนบนแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้ออก (Chest press) ด้วยการผลักแขนออกด้านหน้า และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Seated row) ด้วยการ ดึงแขนเข้าหาตัว
2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและ การดึงออก

3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ทนไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. ทนไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 79x95x95 ซม.
9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
4. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าและต้นขาส่วนหลังแบบไฮดรอลิก จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อคู่แบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg extension) ด้วยการนั่งเตะขาออกและฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Leg curl) ด้วยการนั่งดึงขากลับ
2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทาง ในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

6. นวมเตะขาและนวมรองขา ทำจากโฟมยาง ทนต่อแสงแดด ลม และฝน รองรับแรงกดได้สูง เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกาย กลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x150x100 ซม.
10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
5. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วนบนแบบไฮดรอลิกจำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder press) ด้วยการผลักแขนไปข้างบน และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Lat pull down) ด้วยการดึงแขนลงหาตัว
2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้านโดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้างสามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x84x115 ซม.

9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

6. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อขาส่วนในและส่วนนอกแบบไฮดรอลิก
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนใน (Inner thigh) ด้วยการนั่งเตะขาเข้า และฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนนอก (Outer thigh) ด้วยการนั่งเตะขาออก

2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็น อากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้านโดยถูกออกแบบให้สร้าง แรงต้าน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก

3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ

4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถ ออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด

5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอุโมงค์นิ่มอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะ สำหรับใช้ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.

หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.

หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.

7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการ ชุดขีดได้เป็นอย่างดี

8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 140x110x95 ซม.

9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

7. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน
แบบไฮดรอลิก จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง (Fly) ด้วยการผลัก แขนเข้าหากันด้านหน้า และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Deltoid raise) ด้วยการผลักแขนกลับออกด้านข้างตัวด้านกับความผิด

2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงดันโดยถูกออกแบบให้สร้างแรงดัน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
 3. สามารถปรับระดับแรงดันด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
 4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
 5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง
 6. สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ทนไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. ทนไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
 8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
 9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 85x95x115 ซม.
 10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
8. อุปกรณ์ฝึกก้าว, เดิน และวิ่ง ไร้แรงกระแทก
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องออกกำลังกายที่ผู้ใช้สามารถเลือกลักษณะการออกกำลังกายได้ 3 แบบ คือ
 - 1.1 แบบเดินแนวราบ ตามระยะช่วงขา
 - 1.2 แบบวิ่งเป็นวงรีหรือหยดน้ำ ตามระยะการก้าวเท้า และการควบคุมแขนจับ
 - 1.3 แบบก้าวขึ้นลงบันไดแนวดิ่ง ตามความสูงและความถี่ของการก้าวเท้า
2. สามารถปรับความเด้งด้วยระบบแม่เหล็กถาวร ให้ความนิ่มนวลและแรงต้านที่เที่ยงตรง
3. สามารถควบคุมความเหนื่อยของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นโดยการควบคุมความสูง ความกว้างและความเร็วของการก้าวเท้า
4. มีแขนจับสำหรับออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนและหลังส่วนบนที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของขาและเท้า

5. มีกลไกบังคับแขนจับ และเท้าเหยียบข้างหนึ่งให้สัมพันธ์กันกับการเคลื่อนไหวของแขนจับและเท้าเหยียบของอีกข้างหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการออกกำลังกายของผู้วิ่ง
 6. เท้าเหยียบทำด้วยโลหะเคลือบกันสนิม สามารถรับน้ำหนักและทนต่อแรงกดได้เป็นอย่างดี
 7. โครงสร้างฐานและเสาทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 38x75 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สามารถรองรับน้ำหนักและแรงกดจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 8. โครงสร้างเหล็กชุบกัสนิมแบบ Galvanized และพ่นสีทับภายนอก Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการชุติได้เป็นอย่างดี
 9. เพลาหมุนของส่วนเคลื่อนไหวอยู่บนเบร้งแบบลูกปืนกลมมีซีลและฝาปิดกันน้ำจากภายนอก
 10. ฝาครอบตัวเครื่อง ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ป้องกันรอยขีดข่วนและอันตรายจากการสัมผัสกับตัวเครื่อง และกลไก
 11. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 150 x 140 ซม.
 12. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 13. มีโครงเหล็กป้องกันอันตรายจากการกระแทกของขาคนเท้าเหยียบบริเวณด้านหน้า
 14. มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้สะดวก
9. จักรยานนั่งฟังควบคุมความดันโลหิต แบบกลางแจ้ง
- จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะเฉพาะ
1. จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งฟัง ใช้ออกกำลังกายเพื่อควบคุมความดันโลหิตและควบคุมน้ำหนัก
 2. สามารถปรับความถี่ระบบแม่เหล็กถาวร (Magnetic) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ ด้วยปุ่มหมุน (Knob) ให้ความนิ่มนวล ไม่ส่งเสียงดังและให้แรงต้านที่เที่ยงตรง
 3. ปรับระยะความยาวของช่วงขาในการปั่นจักรยานตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายได้ ด้วยก้านมือจับพร้อมระบบล็อกลูกเบี้ยวกับแกนรางเลื่อนเบาะนั่ง
 4. ไม่เกิดการบาดเจ็บของข้อเท้าและข้อเข่า จากการปั่นแบบนั่งฟัง
 5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 6. มีมือจับทางด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้

7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
8. ฝาครอบตัวเครื่อง ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ป้องกันรอยขีดข่วนและอันตรายจากสัมผัสกับตัวเครื่องและกลไก
9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 57x150x100 ซม.
10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
10. จักรยานนั่งตรงควบคุมความดันโลหิต แบบกลางแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งตรง ใช้ออกกำลังกายเพื่อควบคุมความดันโลหิตและควบคุมน้ำหนัก
2. สามารถปรับความถี่ระบบแม่เหล็กถาวร (Magnetic) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ ด้วยปุ่มหมุน (Knob) ให้ความนิ่มนวล ไม่ส่งเสียงดัง และให้แรงต้านที่เที่ยงตรง
3. ปรับระยะความสูงของช่วงขาในการปั่นจักรยาน ตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายได้ด้วยปุ่มหมุน
4. ไม่เกิดการบาดเจ็บของข้อเท้าและข้อเข่า จากการปั่นแบบนั่งตรง
5. ที่นั่ง ทำจากวัสดุอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. มีมือจับทางด้านหน้า ออกแบบให้สามารถจับได้ 2 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 60x84x130 ซม.
9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
11. เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกลางแจ้ง จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อ
2. ที่นั่งและที่รองขา ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแดด ลม และน้ำไม่เกิดสนิม
3. มีสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหลุดจากเครื่อง

4. มีนวมรองรับข้อเท้า มีส่วนโค้งเพื่อรองรับข้อเท้า
5. สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างได้ไม่น้อยกว่า 9 ท่า โดยฝึกกล้ามเนื้ออก ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ต้นขาด้านหน้า ต้นขาด้านหลัง ต้นขาด้านใน ก้น และน่อง
6. ประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ทำจากวัสดุอย่างดีทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง รับแรงกดได้ดี
7. โครงสร้างเหล็ก ชูสรีด้วยระบบพิเศษ Electrode Deep Painting (EDP) พร้อมหนังสือรับรองการชุบสีจากโรงงานและเพิ่มความคงทนและสวยงามด้วยการเคลือบสีชั้นนอกด้วยระบบ Powder Coating พร้อมหนังสือรับรองการเคลือบสีจากโรงงาน
8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 45x125x95 ซม.
9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559)

ข้อความใหม่

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งบลงทุน หอมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

- โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด

พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อท้องและหลังส่วนล่างแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal crunch) ด้วยการก้มตัวลงข้างหน้าและฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back extension) ด้วยการเอนตัวไปด้านหลัง

2. กระจกไฮโดรลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
 3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
 4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
 5. ที่นั่ง ทำจากอุโมงค์นิ่มอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 6. ที่รองหลังทำจากพลาสติกตัดโค้งอย่างดี ทนต่อแดด ลม และน้ำ สามารถรองรับน้ำหนักและไม่เกิดสนิม
 7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
 8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
 9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x84x120 ซม.
 10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
2. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้าและแขนส่วนหลังแบบไฮโดรลิก จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะเฉพาะ
1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อคู้แบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮโดรลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหน้า (Biceps curl) ด้วยการยกแขนเข้าหาหน้าอก และฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนส่วนหลัง (Triceps extension) ด้วยการผลักแขนออก
 2. กระจกไฮโดรลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียวทั้งการดันเข้าและการดึงออก
 3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ

4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
 5. ที่นั่งและที่วางแขน ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
 7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
 8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x110x80 ซม.
 9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
3. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้ออกและหลังส่วนบนแบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อคู่แบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้ออก (Chest press) ด้วยการผลักแขนออกด้านหน้า และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Seated row) ด้วยการ ดึงแขนเข้าหาตัว
2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
 7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating
ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
 8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 79x95x95 ซม.
 9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.
โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
4. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าและต้นขาส่วนหลัง
แบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดียวด้วยระบบไฮดรอลิก
(Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg extension)
ด้วยการนั่งเตะขาออกและฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Leg curl)
ด้วยการนั่งดึงขากลับ
2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลว
เป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้าน โดยถูกออกแบบ
ให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทาง ในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและ
การดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้
ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย
ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถ
ออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
กล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม
ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะ
สำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. นวมเตะขาและนวมรองขา ทำจากโฟมยาง ทนต่อแสงแดด ลม
และฝน รองรับแรงกดได้สูง เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกาย
กลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating
ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x150x100 ซม.

10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

5. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อไหล่และหลังส่วนบนแบบไฮดรอลิก
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อคู่แบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder press) ด้วยการผลักแขนไปข้างบน และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Lat pull down) ด้วยการดึงแขนลงหาตัว

2. กระจกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้านโดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระจกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก

3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ

4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกายให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด

5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้างสามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม.

หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม.

หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.

7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 74x84x115 ซม.

9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

6. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้อขาส่วนในและส่วนนอกแบบไฮดรอลิก
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนใน (Inner thigh) ด้วยการนั่งเตะขาเข้า และฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนนอก (Outer thigh) ด้วยการนั่งเตะขาออก
2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้านโดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ
4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึกก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากล้ามเนื้อได้สูงสุด
5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกาย กลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการ ชุดขีดได้เป็นอย่างดี
8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 140x110x95 ซม.
9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
7. อุปกรณ์กลางแจ้งฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน แบบไฮดรอลิก จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบสถานีเดี่ยวด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้าง (Fly) ด้วยการผลักแขนเข้าหากันด้านหน้า และฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน (Deltoid raise) ด้วยการผลักแขนกลับออกด้านข้างตัวด้านกับความผิ
2. กระบอกไฮดรอลิก นวัตกรรมด้านยานยนต์ที่เปลี่ยนของเหลวเป็นอากาศระบายความเย็น เพื่อสร้างแรงต้านโดยถูกออกแบบให้สร้างแรงต้าน 2 ทิศทางในกระบอกเดียว ทั้งการดันเข้าและการดึงออก
3. สามารถปรับระดับแรงต้านด้วยระบบหมุน (Tension knob) ได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ

4. แขนที่ใช้ฝึกถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสรีระของร่างกาย
ให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถ
ออกแรงได้ตลอดช่วงของการฝึก ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนา
กล้ามเนื้อได้สูงสุด
 5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม
ฝน และน้ำค้าง
 6. สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออก
กำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. ฐานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 2.2 มม.
 8. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating
ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดขีดได้เป็นอย่างดี
 9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 85x95x115 ซม.
 10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.
โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
 8. อุปกรณ์ฝึกก้าว, เดิน และวิ่ง ไร้แรงกระแทก
จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องออกกำลังกายที่ผู้ใช้สามารถเลือกลักษณะ
การออกกำลังกายได้ 3 แบบ คือ
 - 1.1 แบบเดินแนวราบ ตามระยะช่วงขา
 - 1.2 แบบวิ่งเป็นวงรีหรือหยดน้ำ ตามระยะการก้าวเท้า
และการควบคุมแขนจับ
 - 1.3 แบบก้าวขึ้นลงบันไดแนวดิ่ง ตามความสูงและความถี่
ของการก้าวเท้า
 2. สามารถปรับความผิดด้วยระบบแม่เหล็กถาวร ให้ความนิ่มนวล
และแรงต้านที่เที่ยงตรง
 3. สามารถควบคุมความเหนื่อยของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
โดยการควบคุมความสูง ความกว้างและความเร็วของการก้าวเท้า
 4. มีแขนจับสำหรับออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนและหลังส่วนบน
ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของขาและเท้า
 5. มีกลไกบังคับแขนจับ และเท้าเหยียบข้างหนึ่งให้สัมพันธ์กับการ
เคลื่อนไหวของแขนจับและเท้าเหยียบของอีกข้างหนึ่ง เพื่อความ
ปลอดภัยและความสะดวกในการออกกำลังกายของผู้วิ่ง
 6. เท้าเหยียบทำด้วยโลหะเคลือบกันสนิม สามารถรับน้ำหนักและ
ทนต่อแรงกดได้เป็นอย่างดี

7. โครงสร้างฐานและเสาทำด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 38x75 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. สามารถรองรับน้ำหนักและแรงกดจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 8. โครงสร้างเหล็กชุบกัสนิมแบบ Galvanized และพ่นสีทับภายนอก Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขูดขีดได้เป็นอย่างดี
 9. เพลahmenของส่วนเคลื่อนไหวยูบนแบริงแบบลูกปืนกลมมีซีลและฝาปิดกันน้ำจากภายนอก
 10. ฝาครอบตัวเครื่อง ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ป้องกันรอยขีดข่วนและอันตรายจากการสัมผัสกับตัวเครื่อง และกลไก
 11. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 150 x 140 ซม.
 12. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 13. มีโครงเหล็กป้องกันอันตรายจากการกระแทกของขาคนเท้าเหยียบบริเวณด้านหน้า
 14. มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้สะดวก
9. จักรยานนั่งฟังควบคุมความดันโลหิต แบบกลางแจ้ง
- จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะเฉพาะ
1. จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งฟัง ใช้ออกกำลังกายเพื่อควบคุมความดันโลหิตและควบคุมน้ำหนัก
 2. สามารถปรับความถี่ระบบแม่เหล็กถาวร (Magnetic) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ ด้วยปุ่มหมุน (Knob) ให้ความนิ่มนวล ไม่ส่งเสียงดัง และให้แรงต้านที่เที่ยงตรง
 3. ปรับระยะความยาวของช่วงขาในการปั่นจักรยานตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายได้ ด้วยก้านมือจับพร้อมระบบล็อกลูกเบี้ยวกับแกนรางเลื่อนเบาะนั่ง
 4. ไม่เกิดการบาดเจ็บของข้อเท้าและข้อเข่า จากการปั่นแบบนั่งฟัง
 5. ที่นั่งและพนักพิง ทำจากอูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี
 6. มีมือจับทางด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้
 7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขูดขีดได้เป็นอย่างดี
 8. ฝาครอบตัวเครื่อง ทำจากพลาสติกขึ้นรูป ป้องกันรอยขีดข่วนและอันตรายจากสัมผัสกับตัวเครื่องและกลไก
 9. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 57x150x100 ซม.

10. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

11. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

10. จักรยานนั่งตรงควบคุมความดันโลหิต แบบกลางแจ้ง
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งตรง ใช้ออกกำลังกายเพื่อควบคุมความดันโลหิตและควบคุมน้ำหนัก

2. สามารถปรับความถี่ระบบแม่เหล็กถาวร (Magnetic) ได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ ด้วยปุ่มหมุน (Knob) ให้ความนิ่มนวล ไม่ส่งเสียงดัง และให้แรงต้านที่เที่ยงตรง

3. ปรับระยะความสูงของช่วงขาในการปั่นจักรยาน

ตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายได้ด้วยปุ่มหมุน

4. ไม่เกิดการบาดเจ็บของข้อเท้าและข้อเข่า จากการปั่นแบบนั่งตรง

5. ที่นั่ง ทำจากวัสดุอย่างดี ทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง

สามารถรองรับแรงกดได้สูงและไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับ

ใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

6. มีมือจับทางด้านหน้า ออกแบบให้สามารถจับได้ 2 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้

7. โครงสร้างเหล็กเคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทน และป้องกันการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี

8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 60x84x130 ซม.

9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม.

โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์

10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้

11. เครื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกลางแจ้ง จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อ

2. ที่นั่งและที่รองขา ผลิตจากอูมิเนียมอย่างดี ทนต่อแดด ลม และน้ำไม่เกิดสนิม

3. มีสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหลุดจากเครื่อง

4. มีนวมรองรับข้อเท้า มีส่วนโค้งเพื่อรองรับข้อเท้า

5. สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างได้ไม่น้อยกว่า 9 ท่า โดยฝึกกล้ามเนื้ออก ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ต้นขาด้านหน้า ต้นขาด้านหลัง ต้นขาด้านใน ก้น และน่อง

6. ประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ทำจากวัสดุอย่างดีทนต่อแสงแดด ลม ฝน และน้ำค้าง รับแรงกดได้ดี
 7. โครงสร้างเหล็ก ชุบสีด้วยระบบพิเศษ Electrode Deep Painting (EDP) พร้อมหนังสือรับรองการชุบสีจากโรงงานและเพิ่มความคงทนและสวยงามด้วยการเคลือบสีชั้นนอกด้วยระบบ Powder Coating พร้อมหนังสือรับรองการเคลือบสีจากโรงงาน
 8. ตัวอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 45x125x95 ซม.
 9. ป้ายแนะนำวิธีการใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 12x18 ซม. โดยยึดติดที่ตัวอุปกรณ์
 10. ฐานอุปกรณ์สามารถยึดติดกับพื้นได้
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559)
- เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง บางศรีเมือง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ (นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ) ขอเชิญนายวันชัย ศรีเพ็ง ครับ
- นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผม นายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมขออนุญาตถามถึงวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ 1,990,000 บาท แล้วก็ไม่พอจึงตัดลดลงมา จากสิบสี่เหลือสิบเอ็ดเครื่องนะครับ ผมสงสัยว่าถ้าอนุมัติไปแล้วสิบเอ็ดเครื่อง ก็กลัวว่าจะไม่พออีกเพราะในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ก็แพงขึ้นนะครับ และข้อที่สองก็คือ ที่ตั้งซื้อสิบเอ็ดเครื่อง แต่ละเครื่องขอให้สรุปได้ไหมครับว่าชุดนี้ ชุดที่ 1 เป็นเงินเท่าไร ชุดนี้จำนวนเงินเท่าไร เป็นรายละเอียดดังนี้ ได้ไหมครับ แล้วก็อุปกรณ์กลางแจ้งตรงนี้ เปลี่ยนที่ไหมครับ จากที่ไหนไปที่ไหน จะได้ประโยชน์แก่ท้องถิ่น ได้มากที่สุดนะครับ ขออนุญาตซักถามตรงนี้ซักสองเรื่อง ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
- มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ จะได้เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกในคราวเดียว (นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ) ขอเชิญนายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ ครับ

นายสุวัฒน์ สงวนวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผมนายสุวัฒน์ สงวนวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผมอยากจะเรียนถามทางฝ่ายบริหารว่าเมื่อได้
ดำเนินการซื้อเครื่องออกกำลังกายมาแล้วนี้ครับ ไม่ทราบว่าฝ่าย
บริหารได้ติดตาม ดำเนินผลที่ใช้งานหรือเปล่าครับ ว่าหลังจากที่ซื้อ
แล้ว มีชาวบ้านไปใช้เยอะไหม คำนวณค่ากับการที่เราทำใหม่ครับ และ
การดูแลรักษาเป็นอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี

- เชิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม ครับ
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ ในเรื่องอุปกรณ์ที่ตั้งไว้จากสิบสี่
เหลือเป็นสิบเอ็ดเครื่อง แล้วท่านเป็นห่วงว่าสิบเอ็ดเครื่อง เงินจะพอซื้อ
ใหม่ ตอนแรกที่เราตั้งไว้งบประมาณเพียงพอครับ แต่ ณ เวลาที่ท่านตั้ง
ไว้กับเวลาที่ซื้อจริง ระยะเวลาผ่านไปนานมากราคาดียปรับขึ้น ที่นี้เรา
ดูแล้วว่าถ้ากรณีเราซื้อตอนนี้ อนุมัติตอนนี้ก็คือว่าสิบเอ็ดเครื่อง เรา
สามารถซื้อได้ในราคา 1,990,000 บาท ได้แน่นอนครับ งบประมาณ
เราก่อนข้างจำกัดนะครับ แต่ตอนนี้รับรองว่าซื้อได้แน่นอนครับ
แล้วเรื่องระบุจำนวนเงินต่อเครื่อง ที่นี้ผมต้องคุยกับเจ้าหน้าที่
งบประมาณอีกทีหนึ่งว่า สามารถระบุลงไปได้ไหมแล้วเปลี่ยนที่ติดตั้ง
ใหม่ คงไม่ได้เปลี่ยน เรากำหนดสถานที่ไว้แล้วคือที่เดิมในอุทยานนะ
ครับ ตอบอีกท่านก็คือว่าคำนวณค่ากับการลงทุนใหม่คือเราก็มุ่งเน้นตาม
นโยบายของเทศบาลและของท้องถิ่นนะครับ ก็คือมุ่งเน้นให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพที่แข็งแรง ห้างไกลยาเสพติด คือเราก็มุ่งเน้น
ที่ว่าหาสถานที่แล้วก็เอาเครื่องออกกำลังกายไปติดตั้ง เพื่อประชาชน
ในพื้นที่ ได้มุ่งเน้นกับการออกกำลังกายครับ ให้ร่างกายแข็งแรง
ห้างไกลยาเสพติดมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ ส่วนการบำรุงรักษานั้น หลังจากที่
เราติดตั้งแล้วจะมีระยะประกันสัญญาอยู่ 1 - 2 ปี หลังจากนั้นแล้วเรา
ก็จะมีที่ต้องดูแลรักษาเล็กๆ น้อยๆ เราก็ให้คนงานของเราไปจัดการ
ดูแลซ่อมแซม แต่ถ้าเป็นต้องซ่อมใหญ่เราก็จะเรียกบริษัทเขาอีกทีนะ
ครับ ขอแจ้งเท่านั้นครับ

นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี)
เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 จำนวน 1,990,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน-
เก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือ
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ เป็นเอกฉันท์)

มติที่ประชุม

- อนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

- ตามกฎหมายไม่มีว่าดำรงตำแหน่งหนึ่งปีจะต้องเปลี่ยนรองประธาน
ไม่ใช่ชนะครับ เป็นข้อตกลงระหว่างสมาชิกด้วยกันเองครับทุกท่าน
เห็นดีเห็นงามด้วยกันครับ ถ้าตามระเบียบแล้วมันอยู่ตลอดไปถึง
หมดสมัยครับ ท่านยังสงสัยตรงไหนอีกไหมครับ ผมก็ชี้แจงกระจ่าง
แล้วนะครับ ท่านอื่นมีอะไรจะซักถามไหมครับ เชิญครับ (นายวันชัย
ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือ) เชิญนายวันชัย ศรีเพ็ง ครับ
- นายวันชัย ศรีเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาล
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
กระผมนายวันชัย ศรีเพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมอยากเห็นบรรยากาศการประชุมในสิ่ง
ที่สร้างสรรค์ครับ และนำเสนอโครงการงบประมาณในสถิติที่พัฒนา
ท้องถิ่นที่แท้จริง ขออนุญาตท่านสมาชิกบางท่านที่อยู่ในสภาแห่งนี้
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านบางครั้งบางอย่าง เรื่องเงินเรื่องค่าตอบแทน
เรามีจิตอาสากันทุกคนครับ ทราบครับทุกท่านมีงานบวช งานแต่ง
งานบุญ งานศพ เยอะแยะมากมาย แต่ท่านมีจิตอาสานะครับ
ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวช่วยพัฒนา ครับมองในสิ่งที่
สร้างสรรค์ช่วยกัน เป็นกำลังใจต่อกันนะครับ ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
- เชิญฝ่ายบริหารครับ
- นายชัชวาล แสงบัว
รองนายกเทศมนตรี
- เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกครับ ที่ท่านสมาชิกเรื่องที่น่าเป็นห่วง
กับประชากรเพิ่มมากขึ้น อยากทราบจำนวนประชากร
ผมขอเรียนอย่างนี้ครับ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ท่านเป็น
ประชาชนคนหนึ่ง ถ้าอยากทราบจำนวนประชากรขอได้จากงาน
ทะเบียนราษฎรครับ ไม่ใช่เรื่องที่ปกปิดอะไร ขอดูได้ครับ ตามสิทธิ
ของประชากร สามารถดูได้ตาม พ.ร.บ. นี้ ขอขอบคุณครับ
- นายอุดม อุณหะ
ประธานสภาเทศบาล
- ครับอันนี้ ขอดูได้นะครับ ก็ทำหนังสือมาก็ได้ครับ ท่านอยากทราบ
ก็ทำหนังสือมาถึงท่านนายกเทศมนตรี ท่านก็จะสั่งงานทะเบียนฯ
ดำเนินการให้ครับ ว่าประชากรมีเท่าไรครับ อันนี้ไม่ยากครับ
เพราะเรามีทะเบียนราษฎรเป็นของตัวเองนะครับ
- ฝ่ายบริหารมีอะไรอีกไหมครับ (ไม่มี) ไม่มีนะครับ หลังปิดประชุม
จะเชิญท่านนายกฯมาพูดคุยกับท่านนะครับ ขอเรียนเชิญครับ
และขออนุญาตปิดประชุมเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ
- เลิกประชุม 11.30 น.

ลงชื่อ




(นางสาวอุษา อ่อนน้อม)

หัวหน้างานธุรการ


ผู้จัดรายการประชุม

ลงชื่อ


(นางทิพมล ลิพหามนธ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ลงชื่อ


(นายสุพงศ์ ลิพหามนธ์)
ปลัดเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ พ.อ.อ.


(สมศักดิ์ เหมหงษา)
สมาชิกสภาเทศบาล


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นางเดือนน้อย บุญศิริ)
สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ

ลงชื่อ ร.ต.อ.


(เสน่ห์ อริยะตานนท์)
สมาชิกสภาเทศบาล

กรรมการ/เลขานุการ