

มอบหมาย
๑๐๕๕
ด่วนที่สุด



สป. ☐ กสค.
กวม. ☐ ส.น.ท.บ.
กค. ☐ สธ.บ.
กข.
กสค.
กค.

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เลขรับ 4500
วันที่ 20 ธ.ค. 2564
เวลา 15.51 น.

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๓๔

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ 1610
วันที่ 22 ธ.ค. 2564
เวลา 14.43 น.

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับ 1124
วันที่ 20 ธ.ค. 2564
เวลา 15.55 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ

นายกเทศมนตรีนครทุกแห่ง และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๖๘๒๐

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. ข้อสั่งการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) เพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรีจึงขอให้ท่านดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชubber กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหินยงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๗๐๕ ต่อ ๑๔๑๒๘
นายจรัสวิทย์ คงนคร โทร ๐๙๐ ๙๗๒ ๙๙๖๖

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

๓ ๕ ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๕๒๐



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี	15782
เลขที่รับ	36064
วันที่รับ	1684
กระทรวงมหาดไทย	3 5 0. 2564
ถนนอัยยาศัยกม. ๑๐๒๐๐	

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูกพอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหี่ยยงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐

E-mail : moip.50620@gmail.com




ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ ๔๗๑๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากอาการชubber กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

๒. เน้นห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

กรมปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th

(นายสัตวแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อสั่งการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกจังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	ข้อดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้	- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๒	ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูปมอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหี่ยยงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที	- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี - อำเภอทุกอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง