

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขรับ ๐๐๒/๖๕
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑:๐๐ น.



ส.ป. กสส.
ก.พ. ส.น.ท.
ก.ค. ส.ธ.
ก.ช.
ก.ส.ส.
ก.ศ.

เลขรับ 3296
วันที่ 22 ส.ค. 2565
เวลา 10.46 น.

กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ 1003
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๑๐ น.

หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี

ด่วนที่สุด

ที่ นบ (กอป.ก.) ๐๐๒๑ /ว ๓๐๖๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนันทบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดนันทบุรี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนันทบุรี, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนันทบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานันทบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนันทบุรี, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

ข้อความ

อ้างถึงหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ (กอป.ก.) ๐๐๒๑/ว ๒๙๗๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่างอัตรา ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้รับการประสานจากกรมชลประทาน ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า ในวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๑,๙๐๐-๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ บริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑,๔๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๒๐ เมตร ในวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและเครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมตลิ่งนอกแนวคันกันน้ำแนวเขื่อนชั่วคราว ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ (กอป.ก.) ๐๐๒๑/ว ๒๙๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า และเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(นางสาวโรชา นันทมนตรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี
ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองประสานการปฏิบัติกับอำเภอด้วย



หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด

ที่ นบ (กอป.จ.) ๐๐๒๑ /ว ๒๙๗๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, ท้องถิ่นจังหวัดน่าน, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่าน, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาน่าน, ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

ข้อความ

อ้างถึงหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นบ (กอป.จ.) ๐๐๒๑/ว ๒๘๘๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่างอัตรา ๗๐๐ - ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอป.ก.) แจ้งว่าได้รับการประสานจากกรมชลประทาน ว่าในวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำ สถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรัง สถานี Ct.19 อัตรา ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลำน้ำสาขาอัตรา ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๑,๔๐๐ - ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมฝั่งน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๖๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโพงผาง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอสโน ตาบลลาดชิด ตาบลดินแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและเครื่องจักร ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) พื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นบ (กอป.จ.) ๐๐๒๑/ว ๒๗๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า และเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(นายธำชัญ ชื่นหัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติ เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองประสานการปฏิบัติกับอำเภอด้วย



หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ด่วนที่สุด

ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๖๙

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

อ้างถึงหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่างอัตรา ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า ในวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีน้ำท่าไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๑,๙๐๐-๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ บริเวณคลองโพงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอดมชัญญะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

๑. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๒๐ เมตร ในวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตร ในวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยดำเนินการตามหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๖๓๖๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการกลาง



บก.ก๊าวสุกสุวรรณที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับภัยพิบัติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ"



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ว๖๗๖๐



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๕

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่องหน้า ๑-๓ วัน แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ค่ายจिरประวัติน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ แผ่น

๓. สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑,๔๕๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานีวัดน้ำ Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ ๕๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับ +๑๖.๔๓ ม.รทก. ระดับท้าย +๑๒.๔๖ ม.รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ระหว่าง ๑,๖๐๐ - ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรัง สถานี Ct.19 อัตรา ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลำน้ำสาขาอัตรา ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง ๑,๘๐๐ - ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมจำนวน ๒๐๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒ และ ๓ ดังนั้น กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในอัตรา ๑,๔๐๐ - ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น โดยบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองโพงผาง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ๐.๒๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗



เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
700-2,840 ลบ.ม./วิ น้ำจะเริ่มเอ่อ
ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำ ดังนี้

ระบายน้ำ 700-2,000 [ลบ.ม./วิ]

- ▶ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง
- ▶ คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- ▶ ต.หัวเวียง อ.เสมา, ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง
- ▶ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย

ระบายน้ำ 2,000-2,200 [ลบ.ม./วิ]

- ▶ วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ▶ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- ▶ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- ▶ วัดไชโย จ.อ่างทอง

ระบายน้ำ 2,200-2,400 [ลบ.ม./วิ]

- ▶ ต.โพนงคำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- ▶ วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ▶ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 [ลบ.ม./วิ]

- ▶ บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- ▶ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- ▶ ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ปริมาณน้ำวิกฤต

2,840 ลบ.ม./วินาที

ขนาดประตูระบายน้ำ

10

9

6

7

2

3

4

5

8

11

1

ขนาดประตูระบายน้ำ

ขนาดประตูระบายน้ำ

ปริมาณน้ำวิกฤต

3,500 ลบ.ม./วินาที

C2

จนท.สว.รศ.

C13

จ.ชัยนาท

6

C3

จ.สิงห์บุรี

C7A

จ.อ่างทอง

C29A

จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณน้ำ

<2,000

2,000-3,500

3,500

ปริมาณน้ำ

<1,800

1,800-2,840

2,840

ปริมาณน้ำ

<1,800

1,800-2,900

2,900

ปริมาณน้ำ

<1,800

1,800-2,800

2,800

ปริมาณน้ำ

<2,500

2,500-3,500

3,500

ปริมาณน้ำ

ระดับปกติ

ระดับวิกฤต

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

ระดับพิเศษ

กรณีระบายน้ำไม่เกินความจุลำน้ำและ

ไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ <700 ลบ.ม./วิ

หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด

น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ 700 - 1,500 ลบ.ม./วิ

รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบในโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ 1,500-2,000 ลบ.ม./วิ

ให้ขออนุญาตรายงานต่อคณะกรรมการฯ ล่วงหน้า 3 วัน

เพื่อพิจารณาเห็นชอบหากเป็นกรณีฉุกเฉิน

ให้ขออนุญาตประธานคณะกรรมการฯ พิจารณา

เห็นชอบและให้รายงานคณะกรรมการฯ ในโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ

ปริมาณการระบายน้ำ >2,000 ลบ.ม./วิ

ให้ขออนุญาตต่อ กษ. ล่วงหน้า 3 วัน

เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับเพิ่ม

หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขออนุญาตประธาน กษ.

พิจารณาและให้รายงานต่อ กษ. ในโอกาสแรก

"คณะกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ"

กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 1 - 3 วัน แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ค่ายจिरประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

