

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------------|
| แบบรายงานสุขภาพเมืองครึ่ง | | เลขที่..... | เทศบาลเมืองบางศรีเมือง |
| ชื่อ..... | 873 | เลขรับ.... | 3538 |
| วันที่..... | 8.ค.พ. 2565 | วันที่..... | 8 ก.ย. 2565 |
| อายุ..... | 14. ๗๗ | เวลา..... | 14.07 น. |
| ด่วนที่สุด | |  | |
| กองวิชาการและแผนที่ บก. ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๒๙ | | ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี | |
| เลขที่..... 1099 | | ถนนรัตนธิเบศร์ บก. ๑๖๐๐ | |
| วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๘ | | ๑ กันยายน ๒๕๖๕ | |
| เวลา..... 14.39 น. | | | |

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง
ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๑๗๒
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้จังหวัดประสาน และบรรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

๑. การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) กำชับและเน้นย้ำพนักงานขนส่งอาหาร ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสผู้คนจำนวนมากและต้องเดินทางไปส่งอาหารในหลากหลายพื้นที่ ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต้านสาธารณสุขสำหรับพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Delivery) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๒. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน โดยเฉพาะการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่เป็นเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลัง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค(แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนนทบุรีจึงขอแจ้งให้ท่านรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ขอให้อำเภอ
แจ้งเทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ใจงามทรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร.๐-๒๕๘๐-๐๗๐๐๕-๖ ต่อ ๑๔๙๒๐
โทรสาร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๐๕-๖ ต่อ ๑๔๙๕๕, ๑๔๙๖๖
(นายมัธยุรี ไวยคำนวน ๐๘ ๐๘๘๐ ๔๔๗๗)

“จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”



ศูนย์โควิดฯ มท.

โครงสร้างในราชการกระทรวงมหาดไทย

ค่ำนทีสุด

พ.ศ. ๒๕๖๓/๑๗๙๗๖

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) และมาตรการจัดการขยายผลอย่างต่อเนื่องจนอย่างเคร่งครัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดประสารและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

๑. การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) กำชับและเน้นย้ำพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Delivery) ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสผู้คนจำนวนมากและต้องเดินทางไปส่งอาหารในหลากหลายพื้นที่ ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Delivery) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๒. การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชน โดยเฉพาะการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูกน้ำลาย หรือสารคัดหลัง ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) เป็นต้น โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน^๑
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด^๒
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร^๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ສໍານັກງານ ສປ.ຄ.ມທ. (ສນພ.ສປ.) ໂທ. ០ ២២២៤៥ គົດເຊີຍ ມທ. ຕະຫຼາ





กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

แนวปฏิบัติต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการของผู้บริโภคในการสั่งอาหารออนไลน์เป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้เนื่องจากพนักงานขนส่งอาหารเป็นผู้ที่มีการสัมผัสรู้คนจำนวนมากและเดินทางไปส่งอาหารในหลากหลายพื้นที่ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาจติดเชื้อต่อไปยังผู้บริโภคได้ จึงมีคำแนะนำแนวปฏิบัติต้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

1) คัดเลือกร้านอาหารได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2) จัดให้มีการคัดกรองพนักงานขนส่งอาหาร และเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างโดยอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที

3) จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่พนักงานขนส่งอาหาร และมีมาตรการให้พนักงานขนส่งอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ รวมทั้ง มีการสื่อสารข้อมูลให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้านอาหารที่ให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery)

ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต้านสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ “ร้านอาหาร”

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ (Delivery) ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้ออาหาร การรับอาหารจากร้านอาหาร และขนส่งอาหารไปสู่ผู้บริโภค

1) สังเกตตนเอง หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างโดยอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย แนะนำไปพบแพทย์ทันที

2) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันตนเอง และการไอ จามที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหาร และลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ

3) ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง

4) จัดหากล่องบรรจุอาหารท้าย yan พาหนะสำหรับขนส่งอาหาร ที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ปกปิดมิดชิดในลักษณะที่ช่วยป้องกันการปนเปื้อน และใช้กล่องบุอนวนเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาด และมาเข้าโครคด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยอดแอลกอฮอล์ 70 % ลงบนผ้าสะอาดพอ帽มาดๆ เข็คไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประจำทุกวัน

5) ตรวจสอบคุณภาพอาหารทันทีหลังได้รับจากร้านอาหาร เช่น ความสะอาด บรรจุภัณฑ์ในภาชนะที่มีสภาพดี ไม่ชำรุด การปักปิดอาหาร เป็นต้น

6) การส่งอาหารต้องแยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสำเร็จ และของสด และจัดส่งถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุด

7) ไม่ควรเปิดกล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะ จนกว่าจะพบผู้สั่งซื้ออาหาร โดยก่อนเปิดกล่องใส่อาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดส่งอาหารให้ผู้สั่งซื้อด้วยตรงหรือจุดที่ผู้สั่งซื้อ กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงการได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการผู้สั่งซื้อ ในการส่งอาหารพนักงานขนส่งอาหารควรอยู่ห่างผู้รับอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หรือในกรณีที่ไม่ได้ส่งอาหารให้กับผู้สั่งอาหารได้โดยตรง สถานที่หรือบริเวณที่จะส่งอาหารต้องไม่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อน เช่น ไม่ส่งอาหารบริเวณใกล้ถังขยะ เป็นต้น และภายหลังส่งอาหารและหลังการจับเงินให้ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

8) ถอดถุงมือผ้าในระหว่างการหยิบจับอาหาร กรณีใส่ถุงมือผ้าในระหว่างการใช้ยานพาหนะขนส่งให้ถังมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนการสวมใส่ทุกครั้ง และเปลี่ยนถุงมือทุก 4 ชั่วโมง ทำความสะอาดถุงมือด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

4. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สั่งซื้ออาหาร/ผู้บริโภค

1) ส่วนใหญ่นำอาหารหรือน้ำากอกอนามัยทุกครั้งที่รับอาหารจากพนักงานขนส่งอาหาร หากอยู่ระหว่างการกักตัว หรือระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ หรือพบร่วมมือจากการใช้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการห้องเสียร่วมด้วย ควรลดการมารับอาหารด้วยตนเอง

2) ถังมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

3) เต้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

4) ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ

5) ควรเลือกการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดเลี่ยงการสัมผัส

คำสำคัญ: ป้องกันโควิด 19, แนวปฏิบัติ, คำแนะนำ, กรมอนามัย, เดลิเวอรี่, สถานที่จำหน่ายอาหาร

การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

1 ต้นทาง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดแยกมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า บุடตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปีบเป็นเนื้อๆ น้ำลาย หรือสารคัดหลังจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยติดแยกใส่ถุงต่างหาก และทิ้งในถังขยะสีแดง หรือ จุดรับรวมเฉพาะ:



หน้ากากอนามัย



บุตรวจ
Antigen Test Kit



Home Isolation
Community Isolation



ติดแยกขยะ



ถังขยะสีแดง

2 กลางทาง

อปก. จัดวางถังขยะติดเชื้อ หรือ จุดรับรวม เอพะในหมู่บ้าน/ชุมชน

