

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบางศรีเมือง – วัดโบสถ์  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย กว้างประมาณ ๑.๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๕๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบางศรีเมือง – วัดโบสถ์

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธานี สิริสม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล


๒. นายภูมิ เกียรติณรงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๓. นายเทิดศักดิ์ โพธิ์บางหวาย ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

สำนักงานก่อสร้าง

๒๒

(นางนภัสวรรณ แสงชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



สรุปราคากลาง

แบบ ปร. 5

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสฎ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสฎ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสฎ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราคากลางส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

| ลำดับที่                   | รายการ                  | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor. F | Vat | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|--|
| 1                          | ประเภทงานทาง            | 8,183,090.80                 | 1.3079    |     | 10,702,664.46               | Factor. F(VAT 7%)<br>- เงินล่วงหน้าจ่ายไม่มี<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- พื้นที่ปกติ |
|                            |                         |                              |           |     | 10,702,664.46               |  |
|                            | สรุปเป็นเงินค่าก่อสร้าง |                              |           |     | 10,702,664.46               |  |
|                            | สรุป ราคาค่าก่อสร้าง    |                              |           |     | 10,700,000.00               |  |
| (สืบสำเนาให้ตัวแทนจำหน่าย) |                         |                              |           |     |                             |  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

( นายธานี สิริสม )

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กรรมการ

( นายภูมิ เกียรติณรงค์ )

นายช่างโยธา 5

กรรมการ

( นายเทิดศักดิ์ โพธิ์บางทวาย )

นายช่างเขียนแบบ 4






ราคาากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัชโบลต์  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัชโบลต์ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)  
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัชโบลต์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 รายการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 3

| ลำดับที่                | รายการ                                   | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ  |              | ค่าแรงงาน |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|--|----------|-------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------------------|----------|
|                         |  |          |       | ต่อหน่วย  | รวม          | ต่อหน่วย  | รวม        |                             |          |
| B                       | งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.23 เมตร | 2,314.00 | ตร.ม. |           |              |           |            |                             |          |
|                         | - งานทรายถมบดอัดแน่น                     | 975.00   | ลบ.ม. | 310.00    | 302,250.00   | 63.00     | 61,425.00  | 363,675.00                  |          |
|                         | - งานบดอัดพื้นทางเดิม                    | 1,605.00 | ตร.ม. | -         | -            | 22.00     | 35,310.00  | 35,310.00                   |          |
|                         | - งานหินคลุกบดอัดแน่น                    | 860.50   | ลบ.ม. | 410.00    | 352,805.00   | 90.00     | 77,445.00  | 430,250.00                  |          |
|                         | - งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น              | 134.50   | ลบ.ม. | 456.00    | 61,332.00    | 91.00     | 12,239.50  | 73,571.50                   |          |
|                         | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cylinder)    | 541.00   | ลบ.ม. | 2,550.00  | 1,379,550.00 | 306.00    | 165,546.00 | 1,545,096.00                |          |
|                         | - เหล็ก Wire mesh Ø 5 มม. @ 20*20 เมตร   | 2,304.00 | ตร.ม. | 40.00     | 92,160.00    | 5.00      | 11,520.00  | 103,680.00                  |          |
|                         | - เหล็ก RB 9 มม.                         | 1,292.00 | กก.   | 17.50     | 22,610.00    | 3.40      | 4,392.80   | 27,002.80                   |          |
|                         | - เหล็ก DB 16 มม.                        | 578.00   | กก.   | 17.70     | 10,230.60    | 3.40      | 1,965.20   | 12,195.80                   |          |
|                         | - เหล็ก RB 19 มม.                        | 1,489.00 | กก.   | 17.30     | 25,759.70    | 3.40      | 5,062.60   | 30,822.30                   |          |
|                         | - ลวดผูกเหล็ก                            | 84.00    | กก.   | 26.50     | 2,226.00     | -         | -          | 2,226.00                    |          |
|                         | - งานไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 25 %)   | 127.00   | ตร.ม. | 193.00    | 24,511.00    | 133.00    | 16,891.00  | 41,402.00                   |          |
|                         | - ตะปู                                   | 32.00    | กก.   | 25.50     | 816.00       | -         | -          | 816.00                      |          |
| - วัสดุรองยอด           | 236.80                                   | ม.       | 10.00 | 2,368.00  | 5.00         | 1,184.00  | 3,552.00   |                             |          |
| - งานป่นคอนกรีต         | 2,274.00                                 | ตร.ม.    | 10.00 | 22,740.00 | 5.00         | 11,370.00 | 34,110.00  |                             |          |
| - งานพลาสติกใต้อย่างหนา | 181.70                                   | ตร.ม.    | 15.00 | 2,725.50  | 5.00         | 908.50    | 3,634.00   |                             |          |
| - งานตัด Joint หยอดยาง  | 719.60                                   | ตร.ม.    | 10.00 | 7,196.00  | 5.00         | 3,598.00  | 10,794.00  |                             |          |
|                         | รวมเงิน ( B )                            |          |       |           | 2,309,279.80 |           | 408,857.60 | 2,718,137.40                |          |



โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,314.00

ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00


เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 4

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                   | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------|
|          |   |          |       | ต่อหน่วย | รวม               | ต่อหน่วย  | รวม               |                             |          |
| C        | งานบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร (ในผิวจราจร) | 36.00    | บ่อ   |          |                   |           |                   |                             |          |
|          | - เสาค้ำ ค.ส.ล. Ø 6" x 3.00 เมตร              | 144.00   | ต้น   | 240.00   | 34,560.00         | 64.00     | 9,216.00          | 43,776.00                   |          |
|          | - งานขุดดิน                                   | 232.50   | ลบ.ม. | -        | -                 | 99.00     | 23,017.50         | 23,017.50                   |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                          | 5.60     | ลบ.ม. | 456.00   | 2,553.60          | 91.00     | 509.60            | 3,063.20                    |          |
|          | - งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)                      | 10.50    | ลบ.ม. | 1,413.00 | 14,836.50         | 398.00    | 4,179.00          | 19,015.50                   | คสท+เท   |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cylinder)         | 59.00    | ลบ.ม. | 2,550.00 | 150,450.00        | 306.00    | 18,054.00         | 168,504.00                  |          |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 25%)              | 632.00   | ตร.ม. | 193.00   | 121,976.00        | 133.00    | 84,056.00         | 206,032.00                  |          |
|          | - ตะปู  | 158.00   | กก.   | 25.50    | 4,029.00          | -         | -                 | 4,029.00                    |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม.                              | 2,340.00 | กก.   | 17.50    | 40,950.00         | 3.40      | 7,956.00          | 48,906.00                   |          |
|          | - เหล็ก DB 12 มม.                             | 4,726.00 | กก.   | 18.00    | 85,068.00         | 3.40      | 16,068.40         | 101,136.40                  |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                                 | 177.00   | กก.   | 26.50    | 4,690.50          | -         | -                 | 4,690.50                    |          |
|          | - ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5                       | 54.00    | เมตร  | 501.00   | 27,054.00         | 20.00     | 1,080.00          | 28,134.00                   |          |
|          | - ฝาครอบท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5"                | 36.00    | อัน   | 125.00   | 4,500.00          | 10.00     | 360.00            | 4,860.00                    |          |
|          | <b>รวมเงิน ( C )</b>                          |          |       |          | <b>490,667.60</b> |           | <b>164,496.50</b> | <b>655,164.10</b>           |          |



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัตถุประสงค์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัตถุประสงค์ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า 2,314.00

ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัตถุประสงค์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 5

| ลำดับที่   | รายการ                                       | จำนวน    | หน่วย     | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ         |
|--|--|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|------------------|
|  |  |          |           | ต่อหน่วย   | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม        |                             |                  |
| D  | ฝาบ่อพักค.ส.ล.ท่อ Ø 1.0 0 เมตร (ในผิวจราจร)  | 37.00    | ชุด       |            |            |           |            |                             | รวมบ่อเดิม 1 บ่อ |
|  | - คอนกรีตโคร่งสร้าง 240 ksc (Cylinder)       | 16.50    | ลบ.ม.     | 2,550.00   | 42,075.00  | 306.00    | 5,049.00   | 47,124.00                   |                  |
|  | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 25%)                | 48.00    | ตร.ม      | 193.00     | 9,264.00   | 133.00    | 6,384.00   | 15,648.00                   |                  |
|  | - ตะปู                                       | 12.00    | กก.       | 25.50      | 306.00     | -         | -          | 306.00                      |                  |
|  | - เหล็ก DB 12 มม.                            | 2,203.00 | กก.       | 18.00      | 39,654.00  | 3.40      | 7,490.20   | 47,144.20                   |                  |
|  | - ลวดผูกเหล็ก                                | 55.00    | กก.       | 26.50      | 1,457.50   | -         | -          | 1,457.50                    |                  |
| - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 3" (B.S.M)               | 15.00  | ม.       | 281.00    | 4,215.00   | 45.00      | 675.00    | 4,890.00   |                             |                  |
| - ฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว Ø 0.80 ม. รับน้ำหนัก 40 ตัน | 37.00  | ชุด      | 13,350.00 | 493,950.00 | 680.00     | 25,160.00 | 519,110.00 |                             |                  |
|  | พร้อมระบบล็อกกันขโมยและพิมพ์ลายโลโก้เทศบาล ฯ |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  |  |          |           |            |            |           |            |                             |                  |
|  | รวมเงิน ( D )                                |          |           |            | 590,921.50 |           | 44,758.20  | 635,679.70                  |                  |

(นางนฤพรธรรม ณศรีชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สภาเทศบาลเมือง




ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หน้า 0.23 เมตร หรือมี พื้นไม่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมท่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมี พื้นไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)  
 สถานทีก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 6

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                   | รวมค่าวัสดุ       |  | หมายเหตุ         |
|----------|--|----------|-------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|------------------|
|          |  |          |       | ต่อหน่วย | รวม               | ต่อหน่วย  | รวม               | และค่าแรงงาน      |  |                  |
| E        | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.                    | 343.70   | ม.    |          |                   |           |                   |                   |  | ความยาวรวมท่อพัก |
|          | - ดินขุด   | 783.00   | ลบ.ม. | -        | -                 | 99.00     | 77,517.00         | 77,517.00         |  |                  |
|          | - ทราบดีทระบายน้ำ                                  | 36.00    | ลบ.ม. | 456.00   | 16,416.00         | 91.00     | 3,276.00          | 19,692.00         |  |                  |
|          | - ท่อระบาย ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ชั้น 3                 | 308.00   | ท่อน  | 1,216.00 | 374,528.00        | 568.00    | 174,944.00        | 549,472.00        |  |                  |
|          | - ปูนทรายคาดท่อ                                    | 1,122.00 | เมตร  | 10.00    | 11,220.00         | 15.00     | 16,830.00         | 28,050.00         |  |                  |
|          | - ทรายถมหลังท่ออัดแน่น                             | 290.00   | ลบ.ม. | 310.00   | 89,900.00         | 63.00     | 18,270.00         | 108,170.00        |  |                  |
|          | - แผ่นรองท่อ ค.ส.ล. 1.00 x 2.00 x 0.05 ม. (ค่าวาง) | 154.00   | แผ่น  | -        | -                 | 50.00     | 7,700.00          | 7,700.00          |  |                  |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cylinder)              | 16.00    | ลบ.ม. | 2,550.00 | 40,800.00         | 306.00    | 4,896.00          | 45,696.00         |  |                  |
|          | - งานแม่แบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 25 %)             | 46.00    | ตร.ม. | 193.00   | 8,878.00          | 133.00    | 6,118.00          | 14,996.00         |  |                  |
|          | - เหล็ก RB 6 มม.                                   | 451.00   | กก.   | 18.60    | 8,388.60          | 3.40      | 1,533.40          | 9,922.00          |  |                  |
|          | - เหล็ก RB 9 มม.                                   | 930.00   | กก.   | 17.50    | 16,275.00         | 3.40      | 3,162.00          | 19,437.00         |  |                  |
|          | - ตะปู   | 11.50    | กก.   | 25.50    | 293.25            | -         | -                 | 293.25            |  |                  |
|          | - ถวดผูกเหล็ก                                      | 34.50    | กก.   | 26.50    | 914.25            | -         | -                 | 914.25            |  |                  |
|          | <b>รวมเงิน ( E )</b>                               |          |       |          | <b>567,613.10</b> |           | <b>314,246.40</b> | <b>881,859.50</b> |  |                  |




51ตากกลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - รัชโยธิน  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - รัชโยธิน กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หน้า 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)  
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - รัชโยธิน ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 7

| ลำดับที่ | รายการ                                | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ                               |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|--|
|          |                                       |          |       | ต่อหน่วย | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |                             |  |
| F        | งานวางรี ค.ส.ล.                       | 287.90   | เมตร  |          |            |           |           |                             | ไม่รวมบ่อกัก                           |
|          | - หินคลุกบดอัดแน่น                    | 116.50   | ลบ.ม. | 410.00   | 47,765.00  | 90.00     | 10,485.00 | 58,250.00                   |  |
|          | - ทรายหยาบรอมบดอัดแน่น                | 15.55    | ลบ.ม. | 456.00   | 7,090.80   | 99.00     | 1,539.45  | 8,630.25                    |  |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cylinder) | 62.50    | ลบ.ม. | 2,550.00 | 159,375.00 | 306.00    | 19,125.00 | 178,500.00                  |  |
|          | - งานปูแบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 25%)  | 132.00   | ตร.ม. | 193.00   | 25,476.00  | 133.00    | 17,556.00 | 43,032.00                   |  |
|          | - เหล็ก RB 6 ม                        | 756.00   | กก.   | 18.60    | 14,061.60  | 3.40      | 2,570.40  | 16,632.00                   |  |
|          | - เหล็ก RB 9 ม                        | 2,212.00 | กก.   | 17.50    | 38,710.00  | 3.40      | 7,520.80  | 46,230.80                   |  |
|          | - เหล็ก DB 16 ม                       | 500.00   | กก.   | 17.70    | 8,850.00   | 3.40      | 1,700.00  | 10,550.00                   |  |
|          | - ตะปู                                | 33.00    | กก.   | 25.50    | 841.50     | -         | -         | 841.50                      |  |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                         | 87.00    | กก.   | 26.50    | 2,305.50   | -         | -         | 2,305.50                    | 2,305.50 (เสร็จสิ้น)<br>จังหวัดนนทบุรี |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          |                                       |          |       |          |            |           |           |                             |  |
|          | รวมเงิน ( F )                         |          |       |          | 304,475.40 |           | 60,496.65 | 364,972.05                  |  |





ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หรือมี พื้นที่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร หรือม่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)  
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 8

| ลำดับที่              | รายการ   | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ          |            | ค่าแรงงาน         |                   | และค่าแรงงาน | หมายเหตุ                |
|-----------------------|--|--------|--------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
|                       |  |        |        | ต่อหน่วย          | รวม        | ต่อหน่วย          | รวม               |              |                         |
| G                     | งานทางเท้า ค.ส.ล. + คั้นหินหน้า-หลัง + ปูกระเบื้อง | 437.75 | ตร.ม.  |                   |            |                   |                   |              |                         |
|                       | - หินคลุกบดอัดแน่น                                 | 160.00 | ลบ.ม.  | 410.00            | 65,600.00  | 90.00             | 14,400.00         | 80,000.00    |                         |
|                       | - ทราชมออัดแน่น                                    | 68.00  | ลบ.ม.  | 310.00            | 21,080.00  | 63.00             | 4,284.00          | 25,364.00    |                         |
|                       | - ทราชมอประอบอัดแน่น                               | 15.75  | ลบ.ม.  | 456.00            | 7,182.00   | 91.00             | 1,433.25          | 8,615.25     |                         |
|                       | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cylinder)              | 71.00  | ลบ.ม.  | 2,550.00          | 181,050.00 | 306.00            | 21,726.00         | 202,776.00   |                         |
|                       | - งานปูแม่แบบหล่อคอนกรีต (รัศมี 25 %)              | 390.00 | ตร.ม.  | 193.00            | 75,270.00  | 133.00            | 51,870.00         | 127,140.00   |                         |
|                       | - เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.@#       | 275.00 | ตร.ม.  | 25.50             | 7,012.50   | 5.00              | 1,375.00          | 8,387.50     |                         |
|                       | - เหล็ก RB 6 มม.                                   | 892.50 | กก.    | 18.60             | 16,600.50  | 3.40              | 3,034.50          | 19,635.00    |                         |
|                       | - เหล็ก RB 9 มม.                                   | 852.50 | กก.    | 17.50             | 14,918.75  | 3.40              | 2,898.50          | 17,817.25    |                         |
|                       | - ตะปู   | 97.00  | กก.    | 25.50             | 2,473.50   | -                 | -                 | 2,473.50     | เหล็กเสริม (แสงขึ้น)    |
|                       | - ลวดผูกเหล็ก                                      | 43.00  | กก.    | 26.50             | 1,139.50   | -                 | -                 | 1,139.50     | ผ้าอบซิการ์ขนาด 1.5x1.5 |
| - แผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย | 271.00   | ตร.ม.  | 285.00 | 77,235.00         | 120.00     | 32,520.00         | 109,755.00        |              |                         |
| <b>รวมเงิน (G)</b>    |  |        |        | <b>469,561.75</b> |            | <b>133,541.25</b> | <b>603,103.00</b> |              |                         |



ราคาากลาง


โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อบัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ป.ร. 4 หน้า 9

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ |              | ค่าแรงงาน |            | และค่าแรงงาน | หมายเหตุ        |
|----------|---|----------|-------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
|          |   |          |       | ต่อหน่วย | รวม          | ต่อหน่วย  | รวม        |              |                 |
| H        | งานกำแพงกันดิน  | 279.00   | เมตร  |          |              |           |            |              |                 |
|          | - เสาคีม T-0.25 x 0.30 x 7 m                              | 188.00   | ต้น   | 6,460.00 | 1,214,480.00 | 383.00    | 72,004.00  | 1,286,484.00 |                 |
|          | - สลักหัวเสาเข็ม T-0.25 x 0.30 m.                         | 188.00   | ต้น   | -        | -            | 250.00    | 47,000.00  | 47,000.00    |                 |
|          | - แผ่นผนังกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ขนาด 1.20x1.33 m. หนา 0.10 m. | 372.00   | แผ่น  | -        | -            | 68.00     | 25,296.00  | 25,296.00    |                 |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cylinder)                     | 75.50    | ลบ.ม. | 2,550.00 | 192,525.00   | 306.00    | 23,103.00  | 215,628.00   |                 |
|          | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (ลิตวิสต์ 25 %)                    | 895.00   | ตร.ม. | 193.00   | 172,735.00   | 133.00    | 119,035.00 | 291,770.00   |                 |
|          | - เหล็ก RB 6 มม.  | 454.00   | กก.   | 18.60    | 8,444.40     | 3.40      | 1,543.60   | 9,988.00     |                 |
|          | - เหล็ก RB 9 มม.  | 2,298.00 | กก.   | 17.50    | 40,215.00    | 3.40      | 7,813.20   | 48,028.20    |                 |
|          | - เหล็ก DB 12 มม.   | 4,542.00 | กก.   | 18.00    | 81,756.00    | 3.40      | 15,442.80  | 97,198.80    |                 |
|          | - เหล็ก DB 16 มม.   | 2,906.00 | กก.   | 19.00    | 55,214.00    | 3.40      | 9,880.40   | 65,094.40    |                 |
|          | - ตะปู  | 224.00   | กก.   | 25.50    | 5,712.00     | -         | -          | 5,712.00     | (บางบริษัท หรือ |
|          | - ลวดผูกเหล็ก   | 255.00   | กก.   | 26.50    | 6,757.50     | -         | -          | 6,757.50     | บริษัทอื่นหรือ  |
|          |   |          |       |          |              |           |            |              |                 |
|          |   |          |       |          |              |           |            |              |                 |
|          | รวมเงิน (H)   |          |       |          | 1,777,838.90 |           | 321,118.00 | 2,098,956.90 |                 |




ราคาากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโอบต  
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโอบต กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หน้า 0.23 เมตร หรือมี พื้นไม่น้อยกว่า 2,314.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อบั่ก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)  
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโอบต ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 10

| ลำดับที่                                      | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |                  | ค่าแรงงาน |                  | และค่าแรงงาน     | หมายเหตุ |
|---|--|--------|-------|----------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------|
|   |  |        |       | ต่อหน่วย | รวม              | ต่อหน่วย  | รวม              |                  |          |
| 1   | อาคารประตูละบายน้ำ                     |        |       |          |                  |           |                  |                  |          |
|   | - ดินซุด                               | 5.50   | ลบ.ม. | -        | -                | 99.00     | 544.50           | 544.50           |          |
|   | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม Ø 6" x 3 m.       | 6.00   | ตัน   | 240.00   | 1,440.00         | 142.00    | 852.00           | 2,292.00         |          |
|   | - ทราดยาบรองพื้น                       | 0.25   | ลบ.ม. | 456.00   | 114.00           | 91.00     | 22.75            | 136.75           |          |
|   | - คอนกรีตทราย 1: 3: 5                  | 0.25   | ลบ.ม. | 1,413.00 | 353.25           | 398.00    | 99.50            | 452.75           |          |
|   | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cylinder)  | 2.50   | ลบ.ม. | 2,550.00 | 6,375.00         | 306.00    | 765.00           | 7,140.00         |          |
|   | - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 25 %) | 15.60  | ตร.ม. | 193.00   | 3,010.80         | 133.00    | 2,074.80         | 5,085.60         |          |
|   | - เหล็ก RB 9 m                         | 45.00  | กก.   | 17.50    | 787.50           | 3.40      | 153.00           | 940.50           |          |
|   | - เหล็ก DB 12 มม.                      | 176.00 | กก.   | 18.00    | 3,168.00         | 3.40      | 598.40           | 3,766.40         |          |
|   | - ตะปู                                 | 224.00 | กก.   | 25.50    | 5,712.00         | -         | -                | 5,712.00         |          |
| - ลวดผูกเหล็ก                                 | 31.00                                  | กก.    | 26.50 | 821.50   | -                | -         | 821.50           |                  |          |
| - ติดตั้งงานประตูละบายน้ำ (พร้อมอุปกรณ์เพิ่ม) | 1.00                                   | รายการ | -     | -        | 5,000.00         | 5,000.00  | 5,000.00         |                  |          |
| <b>รวมเงิน (1)</b>                            |  |        |       |          | <b>21,782.05</b> |           | <b>10,109.95</b> | <b>31,892.00</b> |          |



ราคากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 2,314.00

ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00

เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโบสถ์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 11

| ลำดับที่ | รายการ   | จำนวน              | หน่วย | ค่าวัสดุ |                  | ค่าแรงงาน |          | และค่าแรงงาน    | หมายเหตุ         |
|----------|--|--------------------|-------|----------|------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|
|          |  |                    |       | ต่อหน่วย | รวม              | ต่อหน่วย  | รวม      |                 |                  |
| จ        | ไหล่ทางค.ส.ล. หนา 0.15 m                       | 35.75              | ตร.ม. |          |                  |           |          |                 |                  |
|          | - ปรับเกลียวพื้นที่ + กำจัดวัชพืช              | 35.75              | ตร.ม. | -        | -                | 10.00     | 357.50   | 357.50          |                  |
|          | - ดินซุด                                       | 16.00              | ลบ.ม. | -        | -                | 99.00     | 1,584.00 | 1,584.00        |                  |
|          | - หินลูกรีดอัดแน่น                             | 7.00               | ลบ.ม. | 410.00   | 2,870.00         | 90.00     | 630.00   | 3,500.00        |                  |
|          | - ทราดยาบรองพื้นอัดแน่น                        | 2.15               | ลบ.ม. | 456.00   | 980.40           | 91.00     | 195.65   | 1,176.05        |                  |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc (Cylinder)          | 5.50               | ลบ.ม. | 2,550.00 | 14,025.00        | 306.00    | 1,683.00 | 15,708.00       |                  |
|          | - งานปูแม่แบบหล่อคอนกรีต (คิดวัสดุ 25 %)       | 3.70               | ตร.ม. | 193.00   | 714.10           | 133.00    | 492.10   | 1,206.20        |                  |
|          | - เหล็ก Wire mesh Ø 4 m. @ 0.20 m <sup>#</sup> | 36.80              | ตร.ม. | 25.50    | 938.40           | 5.00      | 184.00   | 1,127.40        |                  |
|          | - ตะปู   | 1.00               | กก.   | 25.50    | 25.50            | -         | -        | 25.50           |                  |
|          |  | <b>รวมเงิน (จ)</b> |       |          | <b>19,553.40</b> |           |          | <b>5,126.25</b> | <b>24,679.65</b> |



ราคาากลาง

โครงการ : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี กว้างประมาณ 13.00 - 16.40 เมตร ความยาวประมาณ 168.00 เมตร หนา 0.23 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,314.00

ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ปูแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายกว้างประมาณ 1.10 เมตร ยาวประมาณ 314.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.40 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนบางศรีเมือง - วัดโสมสดี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ราชการส่วนท้องถิ่น : กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 หน้า 12

| ลำดับที่ | รายการ        | จำนวน  | หน่วย  | ค่าวัสดุ |              | ค่าแรงงาน |              | และค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |                          |  |
|----------|---------------|--|--------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--|
|          |               |  |        | ต่อหน่วย | รวม          | ต่อหน่วย  | รวม          |              |           |                          |  |
| K        | งานอื่น       | - งานตีเส้นจราจร, สีเทอร์โบพลาสติก                               | 112.00 | ตร.ม.    | 280.00       | 31,360.00 | -            | -            | 31,360.00 |                          |  |
|          |               | - กระจกโค้ง Ø 32" พร้อมอุปกรณ์                                   | 2.00   | ชุด      | 6,000.00     | 12,000.00 | -            | -            | 12,000.00 |                          |  |
|          |               | - งานติดตั้งไฟกระพริบจราจรพร้อมดวงโคมพลังงานแสงอาทิตย์ Ø 300 มม. | 1.00   | ชุด      | 16,000.00    | 16,000.00 | -            | -            | 16,000.00 |                          |  |
|          |               | - ติดตั้งป้ายเตือนทางแคบพร้อมอุปกรณ์                             | 2.00   | ป้าย     | 2,000.00     | 4,000.00  | -            | -            | 4,000.00  |                          |  |
|          |               | - ติดตั้งป้ายเตือน 4 แยก พร้อมอุปกรณ์                            | 1.00   | ป้าย     | 2,000.00     | 2,000.00  | -            | -            | 2,000.00  |                          |  |
|          |               | - ติดตั้งป้ายเตือนโค้งซ้ายพร้อมอุปกรณ์                           | 1.00   | ป้าย     | 2,000.00     | 2,000.00  | -            | -            | 2,000.00  |                          |  |
|          |               | - ติดตั้งป้ายเตือนโค้งขวาพร้อมอุปกรณ์                            | 2.00   | ป้าย     | 2,000.00     | 4,000.00  | -            | -            | 4,000.00  |                          |  |
|          |               | - งานทาสีทับหิน (สีสะท้อนแสง)                                    | 146.00 | ตร.ม.    | 45.00        | 6,570.00  | 35.00        | 5,110.00     | 11,680.00 | พื้นที่ผิวจราจรบนคันซ้าย |  |
|          |               |  |        |          |              |           |              |              |           |                          |  |
|          |               |  |        |          |              |           |              |              |           |                          |  |
|          | รวมเงิน K     |  |        |          | 77,930.00    |           | 5,110.00     | 83,040.00    |           |                          |  |
|          | รวมเงิน (A-K) |  |        |          | 6,610,070.10 |           | 1,548,341.05 | 8,158,411.15 |           |                          |  |