

พ.ท. ๖๖/๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับ 805
วันที่ 1 ส.ค. 2567
เวลา 14.51 น.



ส.อ. ก.ม. ก.ค. ก.ส.
ก.ม. ส.บ.พ. ส.บ. ส.บ.
ก.ส. ก.ส. ๖๖/๖๖

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เลขที่ 8429
วันที่ 1 ส.ค. 2567
เวลา 13.58 น.

หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี

ด่วนที่สุด

ที่ นบ (กอบ.ก.) ๐๐๒๑/ว ๓๕๖๖

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนันทบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดนันทบุรี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนันทบุรี, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนันทบุรี, เกษตรจังหวัดนันทบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนันทบุรี, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

ข้อความ

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กปภก) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมชลประทานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๘๕๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ และจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า ๑ - ๓ วันข้างหน้า พบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ ๑,๒๐๐ - ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลำน้ำสาขาประมาณ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ผัง ในอัตรา ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอดมัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๑๐ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนันทบุรี กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครประชาชนจิตอาสา หรือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป และหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๕๓๑ สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่าน แอปพลิเคชัน Line “ปก. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน LineID@๑๗๘๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

(นายอภิชัย อร่ามศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี

ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย เทศบาลนครและเทศบาลเมืองให้ประสานการปฏิบัติกับอำเภอด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/วส๕๘๐



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๒ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า ๑ - ๓ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประเทศเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันตก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ใน ๑ - ๓ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ ๑,๒๐๐ - ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง ๑,๕๐๐ - ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๑๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอสนาทตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือน ๑๑ จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

เกณฑ์การระบายน้ำ ของ เขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
700 - 2,730 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,730 ลบ.ม./วินาที

น้ำจะเริ่มเซาะตลิ่งที่สันเขื่อนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ดังนี้

ระบายน้ำ 700 - 2,000 ลบ.ม./วินาที

- คลองโพธิ์แดง อ.เมืองทอง
- คลองบางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา
- คลองเวียง อ.เสนา, อ.อานันท์ อ.ท่าเรือ, อ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วินาที


- วัดสิงห์ อ.อัมพบุรี อ.สิงห์บุรี
- อ.เมือง อ.สิงห์บุรี
- อ.พรหมบุรี อ.สิงห์บุรี
- วัดโตนด อ.อ่างทอง

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วินาที

- อ.โพธิ์ทอง อ.สรรพยา อ.ชัยนาท
- วัดเสด็จ อ.อัมพบุรี อ.สิงห์บุรี
- อ.บ้านแพรก อ.อ่างทอง

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 ลบ.ม./วินาที

- บ้านท่าทราย อ.สรรพยา อ.ชัยนาท
- อ.อัมพบุรี อ.อัมพบุรี อ.สิงห์บุรี
- อ.ท่าเรือ อ.อ่างทอง



2000	2000 - 3660	3660
1800	1800 - 2730	2730
1600	1600 - 3145	3145
1400	1400 - 2875	2875
1200	1200 - 3500	3500

กรณีระบายน้ำไม่เกินความจุลำน้ำและ
ไม่กระทบตลิ่งที่ท้ายเขื่อน
ปริมาณการระบายน้ำ < 700 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานรับผิดชอบคือ อบต.หรือเทศบาล

กรณีระบายน้ำที่ก่อให้เกิด
น้ำท่วมตลิ่งท้ายเขื่อนหรือตลิ่ง
ปริมาณการระบายน้ำ
700 - 1,500 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมการระบายน้ำ

กรณีระบายน้ำที่ก่อให้เกิด
น้ำท่วมตลิ่งท้ายเขื่อนหรือตลิ่ง
ปริมาณการระบายน้ำ
1,500 - 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแผนการระบายน้ำ และแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามแผน

กรณีระบายน้ำที่ก่อให้เกิด
น้ำท่วมตลิ่งท้ายเขื่อนหรือตลิ่ง
ปริมาณการระบายน้ำ > 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามแผนการระบายน้ำ และแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามแผน

ระดับน้ำ (ม.รทก)
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ

หมายเหตุ: แผนการระบายน้ำนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น การดำเนินการต้องปฏิบัติตามแผนการระบายน้ำที่จัดทำขึ้น