

Handwritten signature and date: 7/10/2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขรับ..... 835
วันที่..... 7 ส.ค. 2567
เวลา..... 14.47 น.



ส.อ. ☐ พล.ต.
ส.ว. ☐ ส.น.ส.
ก. ☐ ส.ส.
ก. ☐ ส.ส.
ก. ☐ ส.ส.
ก. ☐ ส.ส.

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เลขรับ..... 3547
วันที่..... 7 ส.ค. 2567
เวลา..... 13:51

หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี

ด่วนที่สุด

ที่ นบ (กอป.ก.) ๐๐๒๑/ว ๕๐๖๑

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนันทบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดนันทบุรี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนันทบุรี, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนันทบุรี, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนันทบุรี, เกษตรจังหวัดนันทบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนันทบุรี, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขรับ..... 150/2567
วันที่..... 7 ส.ค. 2567
เวลา..... 14.10 น.

ข้อความ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กปภก) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมชลประทานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๙๐๓๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๓ วันข้างหน้า พบว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา ประมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ผัง ในอัตรา ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๔๐ - ๑.๘๐ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ที่อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนันทบุรี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนันทบุรี ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป และหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๔๗๑ สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่าน แอปพลิเคชัน Line “ปภ. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน LineID@๑๗๘๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Handwritten signature

(นายอภิชัย อร่ามศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี
ผู้อำนวยการจังหวัด

หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย เทศบาลนครและเทศบาลเมืองให้ประสานการปฏิบัติกับอำเภอด้วย



หนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ด่วนที่สุด

ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๐๘

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ

ด้วยกรมชลประทานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๙๐๓๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า ๑ - ๓ วันข้างหน้า พบว่าปริมาณน้ำ มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่สถานี C.๒ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา ประมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำ เข้าระบบกรมชลประทาน ๒ ผัง ในอัตรา ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ บริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงขอให้จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รายละเอียดตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๙๐๓๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการแจ้งเตือนภัยของจังหวัดตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกลาง ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการกลาง



ปก.ภาวสุกสวรรค์ที่ ๓

"เป็นหน่วยกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับภัยและภัยพิบัติทางน้ำ"



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๒๘/ ๑ ๕๐๓๓



กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน ๒ แผ่น
๒. กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล้นหน้า ๑ - ๓ วัน และสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น
๓. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน ๑ แผ่น

ตามประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่าร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง จะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวัง ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทาน ใน ๑ - ๓ วันข้างหน้า โดยในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทาน ๒ ฝั่ง ในอัตรา ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำบริเวณคลองโพงผาง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอดมัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้แจ้งเดือน ๑๑ จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช เล็กวิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๖๗

เกณฑ์การระบายน้ำ ของ เขื่อนเจ้าพระยา

เมื่อระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
700 - 2,730 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,730 ลบ.ม./วินาที

น้ำจะเริ่มเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ดังนี้

ระบายน้ำ 700 - 2,000 ลบ.ม./วินาที

- คลองโพงผาง จ.อ่างทอง
- คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
- ฉ.หัวเวียง อ.เสนา, ฉ.ลาดชิด ฉ.ผักไห่ อ.พระนครศรีอยุธยา
- แม่น้ำน้อย

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วินาที

- วัดสิงห์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- อ.เปือย จ.สิงห์บุรี
- อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
- วัดไธย จ.อ่างทอง


ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วินาที

- ฉ.โพธิ์ดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- วัดเสือข้าม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ระบายน้ำมากกว่า 2,400 ลบ.ม./วินาที

- บ้านท่าทราย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
- อ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
- อ.เทวราช อ.ไธย จ.อ่างทอง

พื้นที่ลุ่มต่ำที่เอ่อท่วมเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา



กรณีระบายน้ำไปเกินความจุลำนน้ำและ
ไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ < 700 ลบ.ม./วินาที
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ
700 - 1,500 ลบ.ม./วินาที
รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯทราบในโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
เกิดน้ำท่วมฉับพลันท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ
1,500 - 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้ขอข้อมูลรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ลงวันที่ 3 วัน
เพื่อพิจารณาเก็บข้อมูลจากเป็นกรณีฉุกเฉิน
ให้ขอข้อมูลรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
เก็บข้อมูลและให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในโอกาสแรก

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันท้ายน้ำหรือเหนือน้ำ
ปริมาณการระบายน้ำ > 2,000 ลบ.ม./วินาที
ให้ขอข้อมูลรายงานต่อ คณะฯ ลงวันที่ 3 วัน
เพื่อพิจารณาเก็บข้อมูลการประเมิน
หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ขอข้อมูลรายงานต่อ คณะฯ
พิจารณาและให้รายงานต่อ คณะฯ ในโอกาสแรก

ระดับน้ำ (ร.ท.)
ระดับปกติ
ระดับวิกฤต
ปริมาณน้ำ
ลบ.ม./วินาที